

14 cm

28 cm

4.2 cm

Sulfa[®] 800 WG

Plus

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)

Composición:
 Azufre : 800 g/kg
 Aditivos : c.s.p. 1kg

Registro PQUA Nº 555 - SENASA



Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
 Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Formulado por: **NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**
 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
 Nanjing 211100 CHINA.

Contenido Neto: **1 kg**

F. de Form: N° Lote: F. de Venc:



CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Inorgánico.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
 CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7700
 ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Noctivo para la fauna benéfica.
- Noctivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		
ESPÁRRAGO	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	0.5-1.0	-	14	50
MANDARINA	"Arañita roja"	<i>Panonychus citri</i>	0.5	-	-	-
MANGO	"Oidium"	<i>Oidium manguifera</i>	0.5 - 1.0	-	-	-
PALTO	"Arañita roja"	<i>Oligonychus yothersi</i>	0.5	-	-	-
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	1.0	3.0	3	50
VID	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	0.5-1.0	-	21	10

PC: Periodo de Carencia (días).

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).



L. SULFA	L. SILVESTRE	PICTOGRAMA	B. TOXICOLÓGICA	L. SULFA	TEXTO
					
PANTONE 185 C	PANTONE 343 C	P. YELLOW C	PANTONE 293 C	PANTONE 418 C	P. Process Black