

Proyecto de Etiqueta de 100 mL - Perú

LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: - Este producto es de cuidado no ingerir. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. - Almacenar el producto bajo techo en ambientes frescos, secos y ventilados. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. PRIMEROS AUXILIOS: • Grupo químico: Pyrimidiny(thio)benzoate (HRAC). • En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrole la etiqueta. • En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. • En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. • En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. • En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. • Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático. • Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de ESSALUD 4118000 anexo 4, Infosalud: 0800-10-828. CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700.	FULMINEE 400 PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC Composición: Bispyribac sodium 400 g/L Aditivos..... c.s.p.....1.0 L Reg. PQUA N° Titular del Registro: FARMEX S.A. Formulado por: FARMEX S.A. Calle Dean Valdivia 148 – Piso 7 San Isidro, Lima 27 – Perú Tel: (01) 630-6400, Fax (01) 630-6410. Importador y distribuidor:  Contenido neto: 100 mL. <table> <tr> <td>N° de Lote</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Fabricación</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>:</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>CORROSIVO</td> <td>INFLAMABLE</td> <td>EXPLOSIVO</td> </tr> </table>	N° de Lote	:	Fecha de Fabricación	:	Fecha de Vencimiento	:	NO	NO	NO	CORROSIVO	INFLAMABLE	EXPLOSIVO	«CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO» MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin. No reutilizar los envases ni enterrarlos. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  RESPONSABILIDAD CIVIL FARMEX S.A. garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.
N° de Lote	:													
Fecha de Fabricación	:													
Fecha de Vencimiento	:													
NO	NO	NO												
CORROSIVO	INFLAMABLE	EXPLOSIVO												



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



PROYECTO DE HOJA INFORMATIVA ADJUNTA – Presentación de 100 mL – Perú

FULMINEE 400

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Bispyribac sodium..... 400 g/L
 Aditivos..... c.s.p...1.0 L


Reg. N°

Propiedades ingrediente activo:

- Nombre común ISO: Bispyribac sodium
- Nombre químico: sodium 2,6-bis(4,6-di methoxy pyrimidin-2-yloxy)benzoate
- Grupo químico: pyrimidiny(thio)benzoate
- Fórmula empírica: C₁₉H₁₇N₄NaO₈
- Peso molecular: 452.4 g/mol.
- Punto de fusión: 223 - 224°C
- Solubilidad en agua: 64 g/L (pH 7, 20 °C)
- Solubilidad baja en disolventes orgánicos.
- Fórmula estructural:

Propiedades del formulado FULMINEE 400

- Aspecto: Líquido blanquecino inodoro
- Densidad relativa: 1050 - 1100 g/L
- pH: 7 – 9.
- Persistencia de espuma: 25 mL después de 1 min.
- Viscosidad: 600-1200 cPs.
- Estabilidad en almacenamiento: 2 años
- Material de envases: Polietileno de Alta Densidad (PEAD).



Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado, importado y distribuido por:

FARMEX S.A.
 Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7
 San Isidro, Lima-Perú.
 Telf.: 630-6400 Fax: (01) 630 – 6410.



NO
 CORROSIVO

NO
 INFLAMABLE

NO
 EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FULMINEE 400 es un herbicida postemergente, sistémico y selectivo, que es absorbido tanto por el follaje como por las raíces de las malezas. Es recomendado para el control de diversas malezas anuales y perennes en el cultivo de arroz.

FULMINEE 400 actúa como un inhibidor de la enzima acetolactato sintasa (ALS) en la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada como leucina, isoleucina y valina en las malezas susceptibles.

FULMINEE 400 se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

«CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO»

Cultivo	Malezas		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Cebadilla Moco de pavo Rabo de zorro Pata de gallina	<i>Echinochloa colona</i> <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Setaria geniculata</i> <i>Eleusine indica</i>	0.1-0.15	60	0.01

P.C.: período de carencia en días. L.M.R.: límite máximo de residuos en partes por millón (p.p.m.).

FRECUENCIA Y NÚMERO DE APLICACIONES

Realizar como máximo (01) aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

FULMINEE 400 no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (bispyribac sodium)

- Es una molécula no persistente y móvil en el suelo. En suelos de textura gruesa no es móvil ni lixivia. La lixiviación se torna moderada en suelos de textura media. La molécula es dependiente de la textura del suelo.
- Es una molécula no persistente en sistemas agua/sedimento de textura fina; pero es persistente en sistemas agua/sedimento de textura gruesa.
- Sin potencial de volatilización desde el agua, ni el suelo seco o húmedo.
- Es prácticamente no tóxico para las aves, peces, microcrustáceos, abejas y lombrices de tierra.
- Es moderadamente tóxico en algas verdes y extremadamente tóxicas en plantas acuáticas; sin embargo, su exposición en condiciones de peor escenario no representa un riesgo práctico para estos organismos acuáticos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficial o suelo altamente permeable.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin. No reutilizar los envases ni enterrarlos.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- No almacenar o transportar junto a productos de consumo humano o animal.
- Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y bien cerrado.
- Transportar con las precauciones propias de un producto tóxico.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar en Equipo de Protección Personal (EPP), luego de la manipulación cambiarse, lavar el equipo con agua y jabón, y bañarse completamente.

MECANISMO DE ACCIÓN

FULMINEE 400 es un herbicida postemergente, sistémico y selectivo, que es absorbido tanto por el follaje como por las raíces de las malezas.

MODO DE ACCIÓN

FULMINEE 400 actúa como un inhibidor de la enzima acetolactato sintasa (ALS) en la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada como leucina, isoleucina y valina en las malezas susceptibles.

LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

