BENMETIE

HERBICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

Nicosulfuron 750 a/ka Aditivos . .. c.s.p.1kg

CUIDADO

Reg. PQUA Nº - SENASA

NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO


NO EXPLOSIVO

Presentación del producto: 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg

Formula empírica: C15H18N6O6S

Peso molecular: 410.4 g/mol

Formula estructural:



PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS Estado físico: gránulos

Color: Beige Olor: olor casi imperceptible nH: 5.0-9.0

Persistencia de espuma: Max. 60 ml después de 1 min.

Titular de Registro



Miraflores - Lima - Perú Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

NANJING RHONQUIM Co., LTD N° 26 Majia street, Nanjing, Jiangsu, 210009.

China. Telef. 0086-25-83303203



Av. Benavides 1579 Oficina 703 Edificio Del Park II Miraflores - Lima - Perú Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA EL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. No respire polvo, vapor o aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y con buena ventilación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada v báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla v aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies,
- Conservar el producto en el envase original. etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Sulfonilurea

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- Cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y
- calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: tratamiento sintomático, no existe antídoto especifico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM: 0800-50847, ESSALUD en línea (línea gratuita): 0801-10200 o 411-8000 (Opción 4) y CAISAC: 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y **ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, destruva el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSER-VACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuaticas y semi acuaticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos v envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto v depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de aqua de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BENMETIL 75WG, es un herbicida del grupo Sulfonilurea de acción sistémica, selectivo para controlar malezas gramineas anuales v perennes v malezas de hoja ancha, cuando es aplicado como post emergente.

BENMETIL 75WG, debe ser aplicado lo más temprano posible después de la emergencia del maíz y de las

Llenar el tanque de mezcla hasta 1/4 con aqua, agitar: v adicionar el contenido de BENMETIL 75WG. completar el nivel del agua. Adicionar

el surfactante al final cuando el tanque esté casi lleno v continúe agitando.

BENMETIL 75WG, se emplea usando equipos convencionales de aspersión foliar como bombas de mochila manual y a motor, pulverizadores, etc.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las plantas de maíz se encuentran en la etapa fenológica de desarrollo de hojas, con una altura máxima de 50 cm. Realizar 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada a aplicación

COMPATIBILIDAD

BENMETIL 75 WG no es compatible con plaguicidas organofosforados. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa en caso de mezclas con plaguicidas.

BENMETIL 75WG no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	PLAGA			DOSIS	P.C. (días)	LMR
CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE 1	ÉCNICO	kg/ha	(días)	(ppm)
Maíz	Pata de gallo Grama china	Eleusine Sorghum h		0,04	30	0.01

P.C.: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

