

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es "DAÑINO". No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión)
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Pyreteroid.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llámé al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar etiqueta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX: 0800 13040 ESSALUD: 0801 10200**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# PABLANCO

100 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Bifenthrin .....100 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° SENASA

**Titular del Registro: UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.**  
Calle Los tulipanes N° 147, Of. 304, Surco, Lima 33 - Perú. Telf.: +511 7194085

Formulado por: **UPL**

**CONTENIDO NETO: 0.20 L** UPL LIMITED. Uniphos House, Madhu Park,  
11th Road, Khar (West), Mumbai (Bombay)  
400 052, India. Tel. 91-22-2646 8000  
Fax 91-22-2604 100. www.uplonline.com

Fecha de Formulación:   
Fecha de vencimiento:   
No. de Lote:

Importado y Distribuido por:  
**Farmex**

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7.  
San Isidro, Lima 27 - PERU.  
Telf.: (511) 630-6400 Fax: (511) 630-6410  
www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PABLANCO 100 EC** (Bifenthrin) es un insecticida piretroide de tercera generación. Actúa por contacto, afecta el sistema nervioso de los invertebrados (causa la parálisis y muerte del insecto).

**PABLANCO 100 EC** se aplica dirigido al suelo alrededor de la planta. Realizar una buena cobertura. El volumen de agua será el que resulte de la calibración del equipo para la época de aplicación para poder asegurar una distribución uniforme del producto en campo.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo                              | Plaga                |                           | Dosis Lt/Ha | P.C. | L.M.R. |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|------|--------|
|                                      | Nombre común         | Nombre científico         |             |      |        |
| Papa<br>( <i>Solanum tuberosum</i> ) | Gorgojo de los andes | <i>Premnotrypes vorax</i> | 1.2 - 1.4   | 21   | 0.05   |

**P.C. Periodo de carencia en días**

**L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.**

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar entre la emergencia y/o aporque del cultivo. Realizar dos aplicaciones por campaña. Se recomienda rotar con otros productos de diferentes mecanismos de acción, para evitar la resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:** Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y hoja informativa adjunta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones dadas.

