

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pyretroid.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar etiqueta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**CICOTOX: 0800 13040 ESSALUD: 0801 10200****MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- "Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin".

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Tóxico para abejas y artrópodos benéficos".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

PABLANCO

100 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Bifenthrin100 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro Nacional PQUA N° 2119-SENASA

Titular del Registro:

UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.
Calle Los tulipanes N° 147, Of. 304, Surco, Lima 33 - Perú.
Telf.: +511 7194085

Formulador:

UPL LIMITED, Uniphos House, Madhu Park 11 th Road,
Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052, India
Tel. 91-22-2646 8000 Fax 91-22-2604 100 www.uplonline.com

Importado y Distribuido por:**FARMEX S.A.**

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27-PERU
Teléfono: (511) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 0.25 L

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

No. de Lote:

"VER PARTE SUPERIOR"

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

PABLANCO 100 EC (Bifenthrin) es un insecticida piretroide de tercera generación. Actúa po contacto, afecta el sistema nervioso de los invertebrados (causa parálisis y muerte del insecto)

PABLANCO 100 EC se aplica directamente al suelo alrededor de la planta. Realizar una buena cobertura. El volumen de agua será el que resulte de la calibración del equipo para la época de aplicación para poder asegurar una distribución uniforme del producto en campo

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gorgojo de los andes	<i>Premnotyptes vorax</i>	1.2 - 1.4	21	0.05
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3-0.4	3	0.3

P.C. Periodo de carencia en días**L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.****Gasto de agua para el cultivo de tomate: 330-375 L/Ha**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar entre la emergencia y/o aporque del cultivo. Realizar dos aplicaciones por campaña. Se recomienda rotar con otros productos de diferentes mecanismos de acción, para evitar la resistencia

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y hoja informativa adjunta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones dadas.

