

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es "DAÑINO". No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión)
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- No almacene ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pyretroid.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar etiqueta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**CICOTOX: 0800 13040 ESSALUD: 0801 10200**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# PABLANCO

100 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

#### COMPOSICIÓN:

**Bifenthrin** .....100 g/L  
**Aditivos**..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 2119-SENASA

#### Títular del Registro:

**UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.**  
Calle Los tulipanes N° 147, Of. 304, Surco, Lima 33 - Perú.  
Telf.: +511 7194085



#### Formulador:

**UPL LIMITED.** Uniphos House, Madhu Park 11 th Road,  
Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052, India  
Tel. 91-22-2646 8000 Fax 91-22-2604 100 www.uplonline.com

#### Importado y Distribuido por:

**FARMEX S.A.**  
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27-PERU  
Teléfono: (511) 630-6400  
www.farmex.com.pe



#### CONTENIDO NETO:

0.5 L

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

No. de Lote:

**"VER PARTE SUPERIOR"**



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PABLANCO 100 EC (Bifenthrin) es un insecticida piretroide de tercera generación. Actúa por contacto, afecta el sistema nervioso de los invertebrados (causa la parálisis y muerte del insecto).

**PABLANCO 100 EC** se aplica dirigido al suelo alrededor de la planta. Realizar una buena cobertura. El volumen de agua será el que resulte de la calibración del equipo para la época de aplicación para poder asegurar una distribución uniforme del producto en campo.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes vorax</i>	1.2 - 1.4	21	0.05
Tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3-0.4	3	0.3

P.C. Periodo de carencia en días  
L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.  
Gastos de agua para el cultivo de tomate: 330-375 L/Ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar entre la emergencia y/o aporque del cultivo. Se recomienda aplicar el producto cuando la plaga esté presente. Realizar dos aplicaciones por campaña y un máximo de dos campañas por año. Se recomienda rotar con otros productos de diferentes mecanismos de acción, para evitar la resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO:** Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.  
**COMPATIBILIDAD:** se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas.  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y hoja informativa adjunta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones dadas.

