

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**  
 - Este producto es de CUIDADO. No ingerir.  
 - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.  
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
 - Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.  
 - Evite almacenar por encima de 35°C.  
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Clorotritilio  
 - En caso de intoxicación, brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.  
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.  
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.  
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.  
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.  
 - Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
 CICOTOX: 0800 - 1 - 3040; CIPROSQUIM: 0800 - 50847  
 ESSALUD: 4118000 anexo 4; PRODUCTOS CAMPO AGRO: 222-2795

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
 • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
 • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.  
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.  
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.  
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales en el área tratada.  
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
 - En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seco a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# CAMPO - NIL 720 SC

**Plaguicida Químico de Uso Agrícola**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**Suspensión Concentrada (SC)**

**Composición:**

Chlorothalonil..... 720 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

Registro PQUA N°2128 - SENASA

**Titular de Registro:**

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**  
 Av. Los Mirlos 239. Lince, Lima 14. Perú.  
 Teléfonos: 00 51 -1 - 222-2795

**Formulado por:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
 Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
 Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
 Teléfono: + 86 - 574 - 87301088



**Importado y Distribuido por:**

**AGROPECUARIA CHIMÚ S.R.L.**  
 Av. César Vallejo N° 220 - Urb. Palermo -  
 Trujillo - La Libertad - Perú  
 Teléfono: 044-203966



Lote N°.  
 F. de Form.  
 F. de Venc.

Contenido Neto: **1 L**

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO



**MODERAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CAMPO - NIL 720 SC** es un fungicida de amplio espectro, no sistémico, de contacto y protector de amplio rango de cultivos como hortalizas y otros.  
 Para su aplicación, mezclar con agua la cantidad necesaria de **CAMPO - NIL 720 SC**, aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestres, tratando de hacer en lo posible una aplicación uniforme.  
 Las aplicaciones foliares deben de ser preventivas cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L / 200 Lt.		
Esparrago	"Roya del esparrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	0.350	14	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de **CAMPO - NIL 720 SC**.  
 Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 2 semanas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas hasta después de 12 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**CAMPO - NIL 720 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común; sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

