

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Evitar respirar polvos ó inhalar, es ligeramente peligroso.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de la mezcla y aplicación, lavarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Carbamatos
- En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente, no inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel; retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- En caso de inhalación: Mantener a la persona al aire libre, brindar respiración artificial si fuera necesario, llamar al médico.
- Tratamiento médico: Administrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa o vía intramuscular.

**NOTA AL MÉDICO**

- Antídoto: Sulfato de atropina.
- Administrar 2.1 mg de sulfato de atropina vía intravenosa o intramuscular para adultos. Repetir la dosis en 10 intervalos de 30 minutos hasta que los síntomas se alivien.
- En niños (menores de 13 años) administrar 0.05 mg/kg de sulfato de atropina y repetir cada 15-30 minutos hasta que se logre la completa atropinización.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX : 0800-1-3040 BIOAGROCORP TRADING SAC : 370-7251  
ESSALUD:080-10200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Altamente peligroso para abejas
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó de suelos altamente permeables.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | PLAGA                        |                                | DOSIS     |         | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                 | Nombre Técnico                 | kg /200 L | kg /Ha  |                |                 |
| ESPÁRRAGO | "Barrenador de brotes"       | <i>Heliothis virescens</i>     | 0.2       | 0.4     | 1              | 2               |
|           | "Gusano cogollero"           | <i>Spodoptera frugiperda</i>   | 0.25      | 0.5     | 1              | 2               |
| TOMATE    | "Gusano ejército"            | <i>Spodoptera eridania</i>     | 0.2       | 0.4     | 2              | 0.5             |
| MAÍZ      | "Gusano cogollero"           | <i>Spodoptera frugiperda</i>   | 0.25-0.3  | 0.5-0.6 | 14             | 0.02            |
| PIMIENTO  | "Polilla (gusano del fruto)" | <i>Symmetrischema capsicum</i> | 0.2       | 0.4     | 3              | 0.02            |
| PALTO     | "Bicho del cesto"            | <i>Oiketicus kirbyi</i>        | 0.2       | --      | 1              | 2               |

P.C.: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: Partes por millón)

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- METOKILL 90 SP es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.
- METOKILL 90 SP controla eficientemente las plagas indicadas en el cuadro de usos.
- METOKILL 90 SP puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Iniciar la aplicación de METOKILL 90 SP cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.
- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo.
- En los cultivos de espárrago, tomate y pimiento se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña. En el cultivo de maíz se recomienda hasta un máximo de 1 aplicación por campaña.
- Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

METOKILL 90 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# METOKILL

## 90 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**POLVO SOLUBLE - SP**

**COMPOSICIÓN:**

Metomyl \_\_\_\_\_ 900 g/kg  
Aditivos \_\_\_\_\_ c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº 711 - SENASA

**"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y Distribuido por:  
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo Nº 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

**Contenido Neto: 1 Kg**

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.

Nº 23, Lane 5398, Shenzhuan Road

Songjiang District - Shanghai

CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO**

