

31,2 ± 0,3

13,0 ± 0,3

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"


Nombre comercial del producto: KATRINA® 700 WG
Nombre común: Fenhexamid + Cyprodinil
Nombre químico:
 Fenhexamid: 2, 3'-diisobuto-4'-hidrox-1,1'-metil
 ciclohexanodifenilamida
 Cyprodinil: 4-cytopropyl-6-metil-N-fenilpyrimido-2-
 amina

Clase: FUNGICIDA AGRÍCOLA
Reg. PQUA N° 2075 - SENASA

Composición:
 Fenhexamid: 500 g/kg
 Cyprodinil: 200 g/kg
 Aditivos: c.s.p. 1 kg

Fórmula empírica:
 Fenhexamid: C₂₄H₃₁ClNO₂ Cyprodinil: C₁₄H₁₇N₃
Peso molecular:
 Fenhexamid: 352,50 g/mol Cyprodinil: 225,29 g/mol

Fórmula estructural:
 Fenhexamid: Cyprodinil:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

Apresentación: Gránulos dispersables
Color: Marrón
Olor: Inodoro
Almacenamiento: KATRINA® 700 WG conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente, en su envase original y sellado.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de **USO CUIDADO**. No ingerir.
 - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto, lávese las manos.
 - Después de usar el producto, lávese la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
 - No utilizar el envase vacío para conservar bebidas o alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Hidroxifenilamida + Anilino-pyrimidina
 - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico, y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
 - En caso de ingestión, no provocar el vómito ni administrar nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es débil o no sucede.
 - Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
ITAGRO S.A.: +51 349-6805

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, quitarle la funda o bolsa contenedora. Entregue o deposite en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y otros organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, lagos, esteros, arroyos o otras fuentes de agua.
 - No aplicar el producto o envases vacíos de la aplicación en zonas de cultivo o en áreas cercanas a ellas.
 - No aplicar el producto en ríos, lagos, esteros o en zonas de cultivo.
 - Después de una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para tal fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KATRINA® 700 WG es un fungicida que combina la acción de dos ingredientes activos: Fenhexamid, inhibe el futuro germinativo impidiendo la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio ocasionando la muerte del patógeno; y Cyprodinil, interfiere con el ciclo biológico durante la penetración y crecimiento de micelio en la superficie foliar y al interior.

MÉTODO DE APLICACIÓN

KATRINA® 700 WG se emplea diluido en agua se prepara una premezcla con la dosis recomendada en un tiempo del volumen a utilizar. Agitar bien y homogeneizar el volumen de agua hasta lograr una mezcla homogénea.

EQUIPO DE APLICACIÓN

KATRINA® 700 WG puede ser aplicado con cualquier equipo convencional: mochila, mochila a palanca o motor, pulverizador, etc. Se debe iniciar la aplicación asegurándose que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PAISAJE	DOSIS	AL.	L.M.A.
ARAZO	Plantación	200 g/kg	14	20-15
ALTO	Plantación	200 g/kg	11	20-15

L.M.A. Límite Máximo de Aplicación
 (diferenciado por parcela)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la intensidad de la enfermedad y las condiciones climáticas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de KATRINA® 700 WG. Se recomienda una aplicación máxima de 2,0 kg/ha por campaña y una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo tratado 24 horas después de aplicar el producto. En caso de requerir ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

KATRINA® 700 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas o sustancias alcalinas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibles.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Katrina®
700 WG


PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

ITAGRO

Titular del Registro:
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
 Av. Javier Prado Este Nro. 6215 Int. 201 (Edificio Park Office La Molina), La Molina, Lima - Perú.
 Tel: +51 349-6805 / www.itagro.com.pe

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
 8 South Lijuan Road, Jiangning District, Nanjing, China.

Importado y Distribuido por:
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO