

Tamaño: 22.5 x 7 cms

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENER BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Para el manejo de este producto es necesario tener en cuenta las medidas generales de precaución para los plaguicidas como:

- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, fumar, ni beber durante la aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse y bañarse con abundante agua y jabón.
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
- Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Guardar en lugar fresco y seco de bastante ventilación.
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques y drenajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto, elimine la contaminación dérmica con agua y jabón.
- Trate la contaminación ocular con enjuagues de agua.
- Este producto no tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia: **CETOX: 0800 71911**

ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

"Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin"



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los residuos y/o envases vacíos.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA - NEMATICIDA BIOLÓGICO

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Metarhizium anisopliae 2×10^6 ufc/g
Purpureocillium lilacinum 5×10^7 ufc/g
Aditivos c.s.p. 1 g

Formulado y Distribuido por:



Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4000

PBUA N° 074-SENASA
Titular del Registro: Serfi S.A.

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Exp.:

CONTENIDO NETO: 100 g

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un producto a base de esporas de latencia de los hongos *Metarhizium anisopliae* y *Purpureocillium lilacinum* los cuales bio-regulan las poblaciones de insectos plaga en el campo, evitando que causen daño económico al cultivo. **URPI** se debe diluir en un litro de agua y agregar luego al resto de agua que se usará en la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	PLAGA		Dosis (g/HA)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Banano	Nemátode barrenador	<i>Radopholus similis</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Espárrago	Mosquilla de los Brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	N.A.	N.A.
Vid	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	300 - 400	N.A.	N.A.

P.C.: Periodo de carencia (días). **L.M.R.:** Límite máximo de residuos (ppm) **N.A.:** No Aplica

FRECUENCIA Y NÚMERO DE APLICACIONES

Se recomienda aplicar el producto 2 veces, con frecuencia de 20 días. La primera al inicio de la siembra. Para cultivos perennes, la primera aplicación es al inicio de la campaña.

COMPATIBILIDAD:

URPI no se debe mezclar con fungicidas, tampoco con insecticidas ni fertilizantes de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD: A las dosis recomendadas no causa fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCION



MV PRODUCCIONES GRAFICAS

