19 cm

RIENTE 10 WP

(POLYOXIN B)

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 025 - SENASA

Titular del registro: **GOLDER SAC**

Calle Los Tejedores N° 187 Urb. Industrial Vulcano - Ate - Lima.

Teléfono: 998128710

Formulador:

Shaanxi Suger Road Bio-Science CO., LTD.

Chuangye Avenue # 9, Jixian Industrial Park, Zhouzhi Country, Xi, An, Shaanxi, China.

Importador y Distribuidor:

GOLDER

Contenido Neto: 500 gr.

Lote Nro.

Fecha de Fabricación: Fecha de Vencimiento:

LIGERAMENTE TOXICO PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE, TRANSPORTE.

Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños.

- No fumar, comer ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y bañarse
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forraies.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante aqua.

En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al

NOTA AL COMPRADOR

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

INDICATIVOS DE USO

RIENTE 10 WP es un fungicida biológico con acción principalmente de contacto. Utilice RIENTE 10 WP como tratamiento preventivo.

SISTEMAS DE PREPARACION Y **APLICACIÓN**

Para aplicar este producto se requiere premezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva. Debe dispersarse en todo el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar. Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

Aplicar RIENTE 10 WP cuando aparezcan las primeras infestaciones de la plaga.

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	UAC*	LMR*
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Ha	(Días)	(p.pm)
Vid	Oidium	Uncinula necator	1.00	ND	ND
Fresa	Moho Gris	Botrytis cinerea	1.00	ND	ND

*U.A.C: Última aplicación antes de la cosecha en días.

*L.M.R: Límite Máximo de Residuos

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO











