

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es de cuidado. No ingerir.  
-Evitar el contacto con la piel y la ropa.  
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.  
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.  
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado o cerrado.  
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.  
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

-**Grupo Químico: Ditiocarbamato + morfina**  
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.  
-En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la boca si la persona está inconsciente.  
-En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos cuidadosamente con abundante agua de 10 a 15 minutos.  
-En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, durante 15 minutos como mínimo.  
-En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar ventilado. Si la respiración es dificultosa, ofrecer respiración artificial.  
-Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
CICOTOX: 08001-3040 (Atención 24 horas) (gratuito)  
ESSALUD: 0801-10-200 (gratuito)  
CISPROQUIM: 0800-50-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.  
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto.  
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.  
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.  
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**KURAFULL** es un fungicida de contacto, sistémico y traslaminar de acción preventiva y curativa.

Preparación y aplicación:

1. Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida.
2. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre.
3. La absorción de **KURAFULL** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda como máximo dos aplicaciones por campaña/año cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas sean favorables.

PERIODO DE REINGRESO:

Se debe ingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA          |                               | DOSIS<br>Kg/ha | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)                          |
|---------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
|         | Nombre Común   | Nombre Científico             |                |              |                                       |
| Cebolla | Mildiú         | <i>Peronospora destructor</i> | 1.5            | 7            | 0.5 <sup>1</sup><br>0.6 <sup>2</sup>  |
| Papa    | Hielo (rancho) | <i>Phytophthora infestans</i> | 2.0            | 14           | 0.2 <sup>1</sup><br>0.05 <sup>2</sup> |

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

1 Mancozeb  
2 Dimethomorph

# KURAFULL

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### POLVO MOJABLE (WP)

#### Composición:

Dimethomorph ..... 90 g/Kg  
Mancozeb .....600 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

#### Reg. PQUA N° 1681 - SENASA

Titular del Registro:

**SHARDA PERU S.A.C**

Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar, San Isidro

Teléfono: 222-2695

Formulado por:

**DALIAN WINYARD CHEMICAL CO. LTD.**

Rm306, Jinheyuan Flat, Zhigong Street,

Zhongshan Distric Dalian

China

Importado y distribuido por:

**im**

**herrera &  
mendoza s.a.**

El Palmar 153 - Lima - 12

Telf.: 479 0418

info@hm.pe

#### Contenido Neto: 200 g

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

