"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO por ingestión NO ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al campo tratado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Se deben esperar 24 horas para ingresar al campo tratado sin equipo de protección.
- Realizar las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Triazol.
- En caso de inhalación: Permita que el paciente se encuentre en la posición más cómoda y mantener calor. Mantener en reposo hasta que se encuentre completamente recuperado. Consultar con el médico si el efecto persiste.
- En caso de ingestión: Enjuagar inmediatamente la boca con agua. Dar de beber abundante agua. Si se produce vómito, dar más agua. Consiga atención médica.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los párpados abiertos. Irrigar con abundante agua por al menos 15 minutos. Conseguir atención médica.
- En caso de contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua y jabón. Retirar la ropa contaminada y lavar antes de volver a usarla. Si ocurre irritación conseguir atención médica.
- Notal al médico: Tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar gratis a **CICOTOX: 0800-1-3040. CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0801-10200**.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

v20171219

DAZZLER®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Paclobutrazol.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. RCP Nº XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre Nº 270 Ate. Lima, Perú.

Formulado por:
essence
Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd
No. 58, Nanhu Road,
Nanjing. China.
Teléfono: +86 25 86455985

Importado y distribuido por:
hortus
Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Telf.: 717-9040 / 717-9041
Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU Nº 141097

Contenido neto : 5 L
Lote Nº :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
DAZZLER es un regulador de crecimiento de plantas que retarda el crecimiento vegetativo por inhibición de la biosíntesis de giberelina (hormona responsable del crecimiento vegetativo).

DAZZLER se usa en disolución y se pulveriza a la parte aérea a tratar, se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización accionado manual o mecánicamente.

Debe diluirse previamente en agua acondicionada a un pH de 5.5 - 6.0, es recomendable hacer una pre-mezcla y luego verter al tanque del equipo de aplicación en funcionamiento. Es recomendable verificar el buen funcionamiento del sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	OBJETIVO	DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Palto	Favorecer la fructificación y el cuajado del fruto.	2 - 3	90	0.01

PC: Periodo de Carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se debe realizar la aplicación cuando la planta está en actividad fisiológica activada. Se usa en plantas en inicio de floración. El producto debe aplicar una vez por campaña / año.

EFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS:
No afecta a los cultivos siguientes si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO:
24 horas para reingresar al campo tratado sin equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:
Es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico si se usa en las dosis que se recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO