MEDIDAS: 11CM X 15CM ACTUALIZADO: SET. 2017





PLAGUICIDA OUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:

Reg. PQUA N° 481 - SENASA

Titular del Registro:

MONTANA S.A

Formulado por:



WILLOWOOD LIMITED

17 Floor, Seaview Plaza, No.283- Shau Kei Wan Road, Hong Kong.

Contenido Neto: 100 g

Lote No:

Fecha de Form.: Fecha de Exp.:

Importado y Distribuido por: **MONTANA S.A.**

Av. Javier Prado Este Nº 6210. Ofi. 401, La Molina, Lima, Perú Teléfono: (511) 4193000 E-mail: info@corpmontana.com



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

RETIRA

LEA LA ETIOUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- •Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- ·Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- ·Almacenar el producto en lugares frescos y bien
- •El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión. Usar mascara de protección.

PRIMEROS AUXILIOS

•Grupo auímico: Neonicotinoide

- •En caso de ingestión llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- •En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y llevar al paciente al médico.
- ·Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- •No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- ·Nota al médico: Tratamiento sintomático. No presenta antídoto

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: ESSALUD: 117 CICOTOX: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

•Después de usar el contenido, enjuague y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin. ·Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua potable.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EVADE® 20 SP es un insecticida de amplio espectro que pertenece a la familia de los neonicotinoides. Actúa por contacto e ingestión y presenta un movimiento sistémico

EVADE® 20 SP actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, adhiriéndose a los receptores post-sinápticos, por lo que interfiere con la transmisión de los impulsos nerviosos y finalmente provoca la muerte

EVADE® 20 SP se aplica en mezcla con agua. Para ello, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o 3/4 partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una solución homogénea, vierta la solución al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

EVADE® 20 SP puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	DOSIS g/200 L	PC (días)	(ppm)
Tomate	Mosca blanca	Trialeurodes vaporariorum	100.0	14	0.1
Capsicum annuum	Mosca blanca	Bemisia tabaci	100.0	7	0.3
Palto	Queresa	Fiorinia fioriniae	100 - 120	25	0.01
Mandarino	Queresa coma	Cornuaspis beckii	150 - 200	14	1.0
Vid	Cochinilla Harinosa	Planococcus ficus	100 - 150	3	0.5

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos



















