



ETIQUETA
BUKRA 580 WG - NOVA CROP PROTECTION CO., LTD. (HIA)

Revisión: 01
Aprobado: CR LJD
Fecha: 28-09-18
Página: 1 de 5


31,2 ± 0,3

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Nombre comercial del producto: BUKRA® 580 WG
Nombre común: Chlorfenapyr + Lufenuron
Nombre químico:
Chlorfenapyr: 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoro-methyl)pyrrole-2-carbonitrile.
Lufenuron: N-(2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl)carbamoyl-2,6-difluorobenzamide

Clase: INSECTICIDA AGRÍCOLA
Reg. PQUA N° 2140 - SENASA
Composición:
Chlorfenapyr 480 g/kg
Lufenuron 100 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Fórmula empírica:
Chlorfenapyr: C₁₇H₁₆BrClF₃N₂O
Lufenuron: C₂₁H₁₄Cl₂F₆N₂O
Peso molecular:
Chlorfenapyr: 407,615 g/mol
Lufenuron: 511,149 g/mol



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO
• Apariencia: Gránulos
• Color: Blaquesino
• Olor: Olor dulce
• Almacenamiento: BUKRA® 580 WG conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiental, en su envase original y sellado.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD
• **LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**
• **"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
• **Grupo químico: Pirroles y Benzotiazolea**
• En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
• En caso de ingestión, no inducir vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
• En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
• En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
• En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
• Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
• Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
 - No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.
 - No aplicar, si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
 - Aplicar temprano en las mañana o muy tarde. Evitar la deriva por el viento.
 - Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



MODO DE ACCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN
BUKRA® 580 WG es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos: Chlorfenapyr, es un insecticida inhibidor de la fosforilación oxidativa, con acción de contacto e ingestión. Lufenuron, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Inhibidor de síntesis de quitina, afectando el proceso de la muda que provoca la muerte del insecto. Se recomienda usar BUKRA® 580 WG para el control de plagas.

MÉTODO DE APLICACIÓN
BUKRA 580 WG se emplea diluido en agua, se realiza una premezcla con la dosis recomendada, en un tercio del volumen a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua hasta lograr una mezcla homogénea.

EQUIPO DE APLICACIÓN
BUKRA 580 WG puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, por parihuelas, etc). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0,1 - 0,15	20	(*) 0,02 (**) 0,01
MAÍZ	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0,1 - 0,2	28	(*) 0,02 (**) 0,05

PC: Período de Carencia. LMR: Límite Máximo de Residuos.
(*) Chlorfenapyr (**) Lufenuron.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar BUKRA® 580 WG (i.a. Chlorfenapyr + Lufenuron) una aplicación por campaña, como máximo. Se recomienda la aplicación del producto cuando se tenga presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD
BUKRA® 580 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, agentes oxidantes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
BUKRA® 580 WG no es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

BUKRA®
580 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
Gránulos dispersables (WG)



Titular de Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning
Dis. Nanjing 211100 China.

Importado, Envasado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



TEXTO B. TOXICOLÓGICA L. BUKRA L. SILVESTRE

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

13,0 ± 0,3



ETIQUETA

BUKRA 580 WG - NOVA CROP PROTECTION CO., LTD. (Bolsa 100g)

Revisión: 01
Aprobado: CR / JID
Fecha: 28-09-18
Página: 2 de 5

BUKRA 580 WG
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
Gránulos dispersables - WG
Composición:
Chlorfenapyr: 480 g/kg
Lufenuron: 100 g/kg
Aditivos: c.s.p. 1kg
Registro PQUA N° 2140 - SENASA
Silvestre Protección Vegetal
Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Contenido Neto: 100 g
Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO
LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

16,0

11,0

2,4

Medidas en cm.

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
PRIMEROS AUXILIOS
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FOTOTOXICIDAD
RESPONSABILIDAD CIVIL

Table with 5 columns: CULTIVO, PLAGA, DOSIS, PC, LMR. Rows include ARROZ and MAÍZ with specific pest names and treatment details.

Color and text specifications:
TEXTO: P. Process Black
B. TOXICOLÓGICA: PANTONE 293 C
L. BUKRA: PANTONE Yellow C
L. SILVESTRE: PANTONE 343 C

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGG del GRUPO SILVESTRE



ETIQUETA

BUKRA 580 WG - NOVA CROP PROTECTION CO., LTD. (Bolsa 150g)

Revisión: 01
Aprobado: CR / JID
Fecha: 28-09-16
Página: 3 de 5

Product label for BUKRA 580 WG. Includes dimensions (14.0 x 18.0 x 2.7 cm), product name, chemical composition (Chlorfenapyr: 480 g/kg, Lufenuron: 100 g/kg), registration number (PQUA N° 2140 - SENASA), and safety warnings (LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO).

Medidas en cm.

Informational page for BUKRA 580 WG. Includes safety instructions, first aid, emergency contacts, and a table for application rates based on crop and pest. The table lists crops like ARROZ and MAÍZ, pests like Cogollero and Spodoptera frugiperda, and application rates in g/200L.

Color and text specifications for the label. Includes color swatches for P. Process Black, PANTONE 293 C, PANTONE Yellow C, and PANTONE 343 C, along with text labels for TEXTO, B. TOXICOLÓGICA, L. BUKRA, and L. SILVESTRE.

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

<p>14,8</p> <p>14,8</p>		<p>14,8</p> <p>14,8</p>																					
<p>BUKRA[®] 580 WG PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA</p> <p>Gránulos dispersables - WG</p> <p>Composición: Chlorfenapyr: 480 g/kg Lufenuron: 100 g/kg Aditivos: c.s.p. 1kg</p> <p>Registro PQUA N° 2140 - SENASA</p> <p>Titular de Registro: Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C. Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 617-3300 SILVESTRE PERÚ S.A.C.</p> <p>Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD. 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing 211100 CHINA.</p> <p>Contenido Neto: 1 kg (10 bolsas de 100 gramos c/u)</p> <p>F. de Form.: N° Lote: F. de Venc.:</p> <p>NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO</p>	<p>LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"</p> <p>PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> Este producto es de CUIDADO, no ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. Evite contacto con la piel y la ropa. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. <p>PRIMEROS AUXILIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Grupo químico: Pirroles y Benzourea En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión, no inducir vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial, si fuera necesario. Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. <p>TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847</p>	<p>LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"</p> <p>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</p> <p>BUKRA[®] 580 WG es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos: Chlorfenapyr, es un insecticida inhibidor de la fosforilación oxidativa, con acción de contacto e ingestión. Lufenuron, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Inhibidor de síntesis de quitina, afectando el proceso de la muda, que provoca la muerte del insecto. Se recomienda usar BUKRA[®] 580 WG para el control de plagas.</p> <p>BUKRA[®] 580 WG se emplea diluido en agua, se realiza una premezcla con la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parhuelas, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.</p> <p>"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CULTIVO</th> <th colspan="2">PLAGA</th> <th rowspan="2">DOSIS g/200L</th> <th rowspan="2">PC (días)</th> <th rowspan="2">LMR (ppm)</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE COMÚN</th> <th>NOMBRE CIENTÍFICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARROZ</td> <td>Cogollero</td> <td><i>Spodoptera frugiperda</i></td> <td>0.1 - 0.15</td> <td>20</td> <td>(*) 0.02 (**) 0.01</td> </tr> <tr> <td>MAÍZ</td> <td>Cogollero</td> <td><i>Spodoptera frugiperda</i></td> <td>0.1 - 0.2</td> <td>28</td> <td>(*) 0.02 (**) 0.05</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>PC: Período de Carencia (días) (*) Chlorfenapyr (**) Lufenuron LMR: Límite Máximo de Residuos</small></p> <p>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar BUKRA[®] 580 WG (i.e. Chlorfenapyr + i.e. Lufenuron) una aplicación por campaña, como máximo. Se recomienda la aplicación del producto cuando se tenga presencia de la plaga.</p> <p>PERIODO DE REINGRESO Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.</p> <p>COMPATIBILIDAD BUKRA[®] 580 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, agentes oxidantes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.</p> <p>FITOTOXICIDAD BUKRA[®] 580 WG no es fitotóxico para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de uso.</p> <p>RESPONSABILIDAD CIVIL El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.</p>	CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ARROZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.15	20	(*) 0.02 (**) 0.01	MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.2	28	(*) 0.02 (**) 0.05	<p>LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"</p> <p>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. <p>MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar, si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en la mañana o muy tarde. Evitar la deriva por el viento. Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
CULTIVO	PLAGA			DOSIS g/200L	PC (días)				LMR (ppm)														
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO																					
ARROZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.15	20	(*) 0.02 (**) 0.01																		
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.2	28	(*) 0.02 (**) 0.05																		
<p>14,8</p> <p>19,9</p> <p>3,0</p>																							
<p>LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO</p>																							

Medidas en cm.

ENVASE: Caja de cartón.

TEXTO	B. TOXICOLÓGICA	L. BUKRA	L. SILVESTRE
P. Process Black	PANTONE 293 C	PANTONE Yellow C	PANTONE 343 C

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE

18,0

15,0

Gránulos dispersables - WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

580 WG

BUKRA[®]

BUKRA[®]

580 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables - WG

Composición:

Chlorfenapyr: 480 g/kg
Lufenuron: 100 g/kg
Aditivos: c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 2140 - SENASA



Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1.5 kg**
(10 bolsas de 150 gramos c/u)

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Pirroles y Benzoilurea**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial, si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BUKRA[®] 580 WG es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos: Chlorfenapyr, es un insecticida inhibidor de la fosforilación oxidativa, con acción de contacto e ingestión. Lufenuron; es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Inhibidor de síntesis de quitina, afectando el proceso de la muda, que provoca la muerte del insecto. Se recomienda usar **BUKRA[®] 580 WG** para el control de plagas.

BUKRA[®] 580 WG se emplea diluido en agua, se realiza una premezcla con la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.15	20	(*) 0.02 (**) 0.01
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.2	28	(*) 0.02 (**) 0.05

PC: Periodo de Carencia (días) (*) Chlorfenapyr (**) Lufenuron. LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **BUKRA[®] 580 WG** (i.a. Chlorfenapyr + i.a. Lufenuron) una aplicación por campaña, como máximo. Se recomienda la aplicación del producto cuando se tenga presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

BUKRA[®] 580 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, agentes oxidantes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

BUKRA[®] 580 WG no es fitotóxico para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar, si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en la mañana o muy tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Medidas en cm.

ENVASE: Caja de cartón.

TEXTO



P. Process Black

B. TOXICOLOGICA



PANTONE 293 C

L. BUKRA



PANTONE Yellow C

L. SILVESTRE
T. LAVADO

PANTONE 343 C

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE