ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

102,2 cm

13,3 cm

97 cm

101,2 cm

1 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado, y en su envase original etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Carbamatos
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos. Consultar a un médico inmediatamente
- En caso de contacto con la piel, quítarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca al vómito si el paciente esta inconsciente. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

Antídoto: Se debe usar Sulfato de atropina para el tratamiento. No utilice morfina

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y viertala solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Tóxico para las abejas, peces y artrópodos benéficos.
- Peligroso para peces, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para esta fin.

Marca Registrada

ARPON®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-NEMATICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:
Oxamyl..... 240 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1226 - SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Formulador y Distribuidor:
Agro Klinge S.A.
Av. El Derby Cod. 3006, Salesianos de Surco,
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulador:
Kinyield Industry Co., Limited
Unit 605, Workingtech Commercial
Building, 68 Jaffe Road,
Hong Kong, China.

Elaborado por:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. Derby N° 254, Int. 306,
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 20 L

EXTREMADAMENTE PELIGROSO
MUY TÓXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ARPON es un insecticida- nematicida de acción sistémica que actúa por contacto e ingestión. **ARPON** puede ser aplicado directamente al follaje o a la superficie del suelo. Se emplea diluido en agua. Preparar una Pre mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego verterla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Se puede aplicar mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil	L/Ha		
Papa	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	1	---	14	0.1
Vid	"Nemátodo del nudo de la raiz"	*Meloidogyne incognita*	1-1.5	---	14	0.07

PC: Período de carencia **LMR: Límite Máximo de Residuos.**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar una sola aplicación por campaña al año cuando se observe los primeros síntomas de daño en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al área tratada, después de 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
Compatible con la mayoría de plaguicidas; excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

102,2 cm

13,3 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado, y en su envase original etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Carbamatos
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos. Consultar a un médico inmediatamente
- En caso de contacto con la piel, quítarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca al vómito si el paciente esta inconsciente. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

Antídoto: Se debe usar Sulfato de atropina para el tratamiento. No utilice morfina

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vertala solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Tóxico para las abejas, peces y artrópodos benéficos.
- Peligroso para peces, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para esta fin.

® Marca Registrada

ARPON®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-NEMATICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:
Oxamyl..... 240 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1226 - SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Formulador y Distribuidor:
AgroKlinge
Agro Klinge S.A.
Av. El Derby 254 Int. 306, Santiago de Surco
Lima - Perú. Tel: (01) 641-0000

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

Formulado en:
Nantong Jiuding Agrochemical Co., Ltd.
Second Huanghai Road, Chemical Industrial Park, Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu Province, China.
Telf.: 86-513-84542078/84543408

Elaborado por:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306, Santiago de Surco, Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

Contenido Neto: 20 L

NO EXPLOSIVO

EXTREMADAMENTE PELIGROSO
MUY TÓXICO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ARPON es un insecticida- nematicida de acción sistémica que actúa por contacto e ingestión. **ARPON** puede ser aplicado directamente al follaje o a la superficie del suelo. Se emplea diluido en agua. Preparar una Pre mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego verterla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Se puede aplicar mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil	L/Ha		
Papa	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	1	---	14	0.1
Vid	"Nemátodo del nudo de la raiz"	*Meloidogyne incognita*	1-1.5	---	14	0.07

PC: Período de carencia **LMR: Límite Máximo de Residuos.**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar una sola aplicación por campaña al año cuando se observe los primeros síntomas de daño en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al área tratada, después de 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
Compatible con la mayoría de plaguicidas; excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

97 cm

101,2 cm

1 cm