

Pure[®] 12.5%

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Tabletas solubles (ST)

Composición :

Ácido Giberélico 125 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PBUA N° 203 - SENASA

Titular del Registro:



Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.
Calle Jorge Vanderghen N° 315, piso 1
Miraflores- Lima-Perú
Teléfono: (511) 4225900

Formulado por:

SAXON TECHNOLOGIES LTD.
Trident House, Clare Road, Stanwell-Middlesex
TW 19 7QU - Reino Unido
Teléfono: 44 0-7850-776-067

Importado y Distribuido por:



Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.
Calle Jorge Vanderghen N° 315, piso 1
Miraflores- Lima-Perú
Teléfono: (511) 4225900

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Contenido neto: 80 tabletas.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Almacenar y transportar en un lugar sombreado seco y ventilado, en sus envases originales cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
- El producto es tóxico para peces.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

El ácido giberélico es considerado ligeramente tóxico, pero en caso de ingestión accidental se recomienda inducir al vómito y consultar al médico.

Teléfono de Emergencia: **CICOTOX: 0800-1-3040**

ESSALUD en línea: 0801-10200 opción 4

Nota al médico: no hay antídoto específico. Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces. Nocivo para la fauna benéfica.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Pure[®] 12.5% es una hormona vegetal que estimula y regula el crecimiento de las plantas, induce la floración, disminuye la caída de los frutos, regula la maduración de frutos, y produce interrupción de la latencia en las semillas.

Llenar el tanque con el volumen de agua requerido, agregar la cantidad necesaria de tabletas de **Pure[®] 12.5%**, agitar y proceder al uso total de la mezcla el mismo día.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Según lo indicado en el cuadro de uso.

PERIODO DE REINGRESO

4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Pure[®] 12.5% es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	DOSIS TAB/200 L	ÉPOCA DE APLICACIÓN	PC (días)	LMR (ppm)
Alcachofa	3	Aplicar sobre la planta cuando ésta presente de 10 a 12 hojas.	7	5
Tomate	2 - 4	Aplicar en forma dirigida a los racimos florales y frutos pequeños para inducir mayor tamaño y cuajado de los frutos.	N.A.	0.15
Apio	2 - 3	Aplicar sobre las plantas después de dos meses de transplantado para inducir mayor crecimiento.	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de Carencia.

NA: No aplica

