

ETIQUETA

Revisión:
Aprobado: CD
Fecha: 04-02-2020
Página: 2 de 6

BRENOM 200 SC - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED (250 ml)



20.7 ± 0.3 cm

0.9 ± 0.2

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Bridged Diphenyl
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén lavados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Brenom[®] 200 SC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
ACARICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Cyflumetobifen 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2143 - SENASA
Titular del Registro, Importador y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
NEOAGRUM S.A.C.: 517-3300

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase tirándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Despegue el envase triple lavado, al caso de serlo autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

neogram
Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 517-3300

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
F. de Form.: "Ver parte superior"
29 Xiaohang Road, Nanjing
F. de Vecc.: CHINA

Contenido neto: 250 ml
N° de lote:
F. de exp.:
F. de Vecc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
BRENOM[®] 200 SC es un acaricida que tiene acción por contacto e ingestión. Es altamente selectivo. Actúa como inhibidor del complejo II en la cadena de transporte de electrones mitocondriales causando la pérdida de la coordinación motriz (parálisis y muerte). Tiene efecto sobre todos los estadios del ácaro. Por su modo de acción puede ser usado en estrategias de rotación con otros acaricidas usados para los cultivos recomendados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (dias)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/ha		
Fresa	Araña roja	Tetranychus urticae	0.30 - 0.40	-	1	0.6
Mandarina	Araña roja	Phytoseiulus citri	0.05 - 0.10	-	7	0.3
Palbo	Araña roja	Oligonychus perseae	0.05 - 0.10	-	30	0.01
Vid	Araña roja	Tetranychus urticae	-	0.5 - 1.0	14	0.6

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Dosis máxima aprobada es un 1.0 L/ha al año. Se recomienda aplicar BRENOM[®] 200 SC al observar los primeros indicios de la plaga, realizando una buena cobertura sobre el follaje. Para el cultivo de manzana y vid, realizar mismo tratamiento por campaña, considerando una campaña por año.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que los mismos para los usos autorizados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

1.2 cm

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

LOGO PRODUCTO
PANT. 343

LOGO NEOAGRUM
PANT. 377

ENVASE: PEAD
PANT. 1375

TEXTO
NEGRO
PANT. 1375

B.TOXICOLOGICA
PANT. 293 C

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del GRUPO SILVESTRE

7.7 ± 0.3 cm