

27 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Pirazol + Dypheñil oxazolin
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, mover a la persona a un área ventilada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota para el médico:** El tratamiento es sintomático, este producto no tiene antídoto específico.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)**  
**ESSALUD: 0800-10-828 (Línea gratuita)**  
**CETOX S.A. C.: (511) 273-2318 - Cel.: 999 072 933**  
**Líneas Gratuitas: 80071911 - (511) 640-0840**  
**INTEROC S.A. (511) 614-5100**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ENEMITE®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Tebufenpyrad ..... 160 g/L  
 Etoxazole ..... 88 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**PQA N° 2147 - SENASA**



**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**

Av. Santa Cruz 875  
 Oficina 300 - Miraflores  
 Telf.: (511) 614-5100  
 Lima - Perú

**Formulador:**  
**INTEROC S.A.**  
 Km. 16.5 Vía Daule  
 (593) 4288 1662  
 Guayaquil - Ecuador

Fecha de Formulación :  
 N° de Lote :  
 Contenido Neto : **1L**  
 Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**ENEMITE®** es un acaricida de acción por contacto e ingestión, presenta movimiento traslaminar, compuesto por dos ingredientes activos Tebufenpyrad y Etoxazole.

**ENEMITE®** se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **ENEMITE®**, luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

**ENEMITE®** se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L agua	PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			(1)	(2)
Mandarina ( <i>Citrus reticulata</i> )	"Araña roja de los cítricos"	<i>Panonychus citri</i>	0.12	21	0.6 <sup>(1)</sup>	0.1 <sup>(2)</sup>
Vid ( <i>Vitis vinifera</i> )	"Araña roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	0.10 - 0.11	90	0.6 <sup>(1)</sup>	0.5 <sup>(2)</sup>

PC: Periodo de Carencia  
 (1) Tebufenpyrad, (2) Etoxazole

LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda aplicar **ENEMITE®** (i.a. Tebufenpyrad + Etoxazole), una aplicación por campaña por año como máximo.  
 Se recomienda realizar la aplicación cuando se observe la presencia de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**ENEMITE®** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con agentes oxidantes y ácidos y bases fuertes.

**FITOTOXICIDAD:**

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".

15 cm

2.25 cm

