

DINOTROLE XTRA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

Composición:

Dinotefuran 200 g/kg

Aditivos..... csp 1 kg

PQUA N° 1802 - SENASA

Grupo químico: Neonicotinoide

Nombre IUPAC: (EZ)-(R)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine.

Nombre CAS: N-methyl-N'-nitro-N''-(tetrahydro-3-furanyl)methylguanidine.

Fórmula química: $C_7H_{14}N_4O_3$


Masa molecular: 202.21 g/mol

Solubilidad en agua: 39830 mg/L

Punto de fusión: 107.5°C

Presión de vapor: 0.0017 mPa

Constante de Henry: $8.7 \times 10^{-9} \text{Pa.m}^3.\text{mol}^{-1}$



TIPO DE ENVASE Y PRESENTACIONES

Presentación	Tipo de envase	Capacidad
125 g	Bolsa de aluminio trilaminada	50 bolsas/caja
200 g	Bolsa de aluminio trilaminada	50 bolsas/caja
250 g	Bolsa de aluminio trilaminada	40 bolsas/caja
1 Kg	Bolsa de aluminio trilaminada	10 bolsas/caja
5 Kg	Bolsa de aluminio trilaminada	2 bolsas/caja
10 Kg	Bolsa de aluminio trilaminada	2 bolsas/caja
20 Kg	Bolsa de aluminio trilaminada	1 bolsa/caja
25 Kg	Bolsa de aluminio trilaminada	sin caja

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evite almacenar por encima de los 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Neonicotinoide

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar etiqueta.
- No tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- El caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. brindado respiración artificial si fuera necesario.

EN CASO DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD: 411-8000 anexo 4

RAINBOW AGROSCIENCES SAC: 713-9960

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DINOTROLE XTRA pertenece al grupo de los neonicotinoides, con acción sistémica y actúa por contacto e ingestión sobre los insectos, afectando su sistema nervioso, específicamente sus receptores nicotínicos, los que causan la parálisis y luego la muerte.

DINOTROLE XTRA se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla de agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

Calibrar el equipo previamente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Trips	Thrips tabaci	1.0-1.5	21	0.5

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año, considerando 2 campañas al año. la segunda aplicación con un intervalo de aplicación de 15 días en espárrago.
- En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

DINOTROLE XTRA no fue fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta. Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a los anotados en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa o maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

DINOTROLE XTRA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

Composición:

Dinotefuran 200 g/kg

Aditivos..... csp 1 kg

PQUA N° 1802 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. El Polo N° 401 Of. 610.

Santiago de Surco. Lima- Perú.

Teléfono: (511)-713-9960

www.rainbowchem.com

rainbowchem@rainbowchem.com

FORMULADO POR:

SHANDONG WEIFANG

RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area

Weifang, Shandong 262737.

China. Teléfono: 86-531-88875222

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC

Calle A Mz B Lote 9 Int 202

Urb. Z. I. Pro. 9no sector

San Martín de Porres. Lima

Celular: 945583602 RPM #0330302

http://www.cgreenvalley.com



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO