LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado
- Utilice equipo de protección durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia durante 20 minutos, cuidando que los parpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de Inhalación: retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
  ESSALUD Teléf.: 0800-10-128, CICOTOX Teléf.:0800-1-3040 / 3287398

HELMSTAR DUO 360 SC ®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA – SC

Composición :

Azoxystrobin..... .120 g/L.
Tebuconazol.....240 g/L.
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2151 -SENASA

Titular de Registro: **HELM DEL PERÚ S.A.C**
Av. Tomás Marzano 2875 – Int. 804
R. Higuereta Santiago de Surco- Perú
Telef: 4233023 – 6827952

Importado y Distribuidor por: **REYTA S.A.C.**
Jirón Tupac Amaru No. 1590
Re. Magisterial, La Perla - Callao
Telf: +(511) 440-0917

Formulado por: **SCHIRM GmbH**
Geschwister-Scholl – Strasse 127 39218
Schönebeck
Germany

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :
Contenido neto : 250 ml

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HELMSTAR DUO 360 SC, es un fungicida sistémico, con acción preventiva, curativa, antiesporulante y erradicante. Es un inhibidor de la germinación de esporas de amplio espectro de acción.

Diluir la dosis recomendada, en un recipiente con agua, luego ésta solución se vacía en el cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, agitar, luego iniciar aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USOS:

Cultivos	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Técnico	L/cil	L/Ha		
Arroz	"Piricularia"	*Pyricularia oryzae*	0.15 0.20	0.25 - 0.30	21	5.0* 1.0**
Espárrago	"Mancha del peral"	*Stemphyllium vesicarium*	0.10	0.30	40	0.01* 0.02**
Pimiento	"Oidium"	*Leveillula taurica*	0.10	0.25	7	3.0* 0.6**
Vid	"Oidium"	*Oidium tuckeri*	--	0.40 - 0.45	14	3.0* 0.5**

L.M.R. = Límite máximo de residuos * Azoxystrobin
PC = Periodo de carencia ** Tebuconazole

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.