

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice equipo de protección durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia durante 20 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de Inhalación: retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD Teléf.: 0800-10-128, CICOTOX Teléf.: 0800-1-3040 / 3287398

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua con los desechos, o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

HELMSTAR DUO 360 SC®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA – SC

Composición :

Azoxystrobin.....120 g/L
Tebuconazol.....240 g/L
Aditivos.....C.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2151 -SENASA

Titular de Registro:



HELM DEL PERÚ S.A.C

Av. Tomás Marzano 2875 – Int. 804
R. Higuera Santiago de Surco- Perú
Telf: 4233023 – 6827952

Importado y Distribuidor por:

REYTA S.A.C.

Jirón Tupac Amaru No. 1590
Re. Magisterial, La Perla - Callao
Telf: +(511) 440-0917

Formulado por:



SCHIRM GmbH

Geschwister-Scholl – Strasse 127
39218 Schönebeck
Germany

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

Contenido neto : 1 L

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HELMSTAR DUO 360 SC, es un fungicida sistémico, con acción preventiva, curativa, antiesporulante y erradicante. Es un inhibidor de la germinación de esporas de amplio espectro de acción.
Diluir la dosis recomendada, en un recipiente con agua, luego ésta solución se vacía en el cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, agitar, luego iniciar aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USOS:

Cultivos	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Técnico	L/cil	L/Ha		
Arroz	"Piricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.15 0.20	0.25 - 0.30	21	5.0* 1.0**
Esparrago	"Mancha del peral"	<i>Stemphyllium vesicarium</i>	0.10	0.30	40	0.01* 0.02**
Pimiento	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.10	0.25	7	3.0* 0.6**
Vid	"Oidium"	<i>Oidium tuckeri</i>	--	0.40 - 0.45	14	3.0* 0.5**

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC = Periodo de carencia

* Azoxystrobin

** Tebuconazole

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **HELMSTAR DUO 360 SC** (i.a. Azoxystrobin +Tebuconazole) hasta 2 aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año y una frecuencia de aplicación de 10 a 12 días.

Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento de la planta.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada 24 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

