

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite contacto, posible carcinógeno.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse, bañarse con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Dinitroanilinas**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
 - En caso de inhalación, colocar al paciente en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel, los cabellos y las mucosas con agua y jabón o con agua bicarbonatada.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - En caso de ingestión, no se debe inducir al vómito si el paciente está en coma, inconsciente o entrando a la inconsciencia, con convulsiones. No impedir el vómito en caso que éste ocurra espontáneamente. Luego de una hora de ocurrido el vómito administrar carbón activado (diluir dos cucharadas soperas de carbón activado en medio vaso de agua). Si el paciente no defeca en 4 horas y si está plenamente consciente, dar 0.25 g/kg de sulfato de sodio en 50 - 200 ml de agua como purgante.
 - Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000,
 opción 4 **CAISAC (01) 253-6444**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilizarlo, triturándolo y/o perforándolo, y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PENDALIN[®]
400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:

Pendimethalin..... 400 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1g/L

Reg. PQUA N° 406 - SENASA



Av. Benavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II - Lima 18 - Perú.
 Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO, LTD.
 Oficina: piso 19th & 20th, Hanyu Financial Centre, Building A3-4,
 No 7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101.
 Planta: Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong,
 China 262737.



Av. Benavides 1579, Oficina 703, Edificio del Park II - Lima 18 - Perú.
 Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:
 F. de Form: **Contenido Neto: 4L**
 F. de Venc:
 ® Marca registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PENDALIN[®] 400 EC es un herbicida selectivo, absorbido por las raíces y las hojas, se absorbe por las raíces en cantidades limitadas, hay poca redistribución por translocación. La absorción por brotes es el factor más importante en el control de las especies de hoja ancha, las plantas afectadas mueren rápidamente después de la germinación o a continuación de la emergencia.
 Hacer una pre mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ALCACHOFA	Lechera Amor seco Yuyo Hierba del gallinazo	<i>Euphorbia hirta</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Chenopodium ambrosoides</i>	2	90	0.1
CEBOLLA	Yuyo Verdolaga Rabo de zorro Moco de pavo Amor seco Coquito Hierba de gallinazo Gramma china Cadillo Pata de gallina	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Eleusine indica</i>	2 - 3	45	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

•Este herbicida pre - emergente se debe aplicar con suelo húmedo (no empantanado), inmediatamente y hasta dos días después de la siembra, antes que germinen el cultivo y las malezas.
 •En cebollas usarlo después del trasplante cuando el cultivo tenga 2 hojas nuevas (Crecimiento vegetativo)

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PENDALIN[®] 400 EC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común. Cuando se mezcla con otro herbicida tener en cuenta las restricciones indicadas para cada herbicida. Incompatible con agentes oxidantes o alcalis fuertes.

FITOTOXICIDAD

PENDALIN[®] 400 EC no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

