

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite contacto, posible carcinógeno.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse, bañarse con abundante agua y jabón; y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Dinitroanilinas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar al paciente en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel, los cabellos y las mucosas con agua y jabón o con agua bicarbonatada.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de ingestión, no se debe inducir al vómito si el paciente está en coma, inconsciente o entrando a la inconsciencia, con convulsiones. No impedir el vómito en caso que éste ocurra espontáneamente. Luego de una hora de ocurrido el vómito administrar carbón activado (diluir dos cucharadas soperas de carbón activado en medio vaso de agua). Si el paciente no defeca en 4 horas y si está plenamente consciente, dar 0.25 g/kg de sulfato de sodio en 50 - 200 ml de agua como purgante.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106, CAISAC: 253-6444

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, para ello, perforarlo perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino designado por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopiado autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase en agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar los ríos, mares, estancos y arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PENDALIN[®]
400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA
Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:

Pendimethalin..... 400 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nº 416 (SENASA)

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Belavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II - Lima 18 - Perú.
 Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

Jiangsu Yongan Chemical Co., Ltd.

Xuehang Chemical Industrial Park, Lianshui County,
 Jiangsu Province - China

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

Contenido Neto: 4L

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PENDALIN[®] 400 EC es un herbicida selectivo, absorbido por las raíces y los tallos, se absorbe por las raíces en cantidades limitadas, hay poca redistribución por translocación. La absorción por brotes es el factor más importante en el control de las especies de hoja nueva, las plantas afectadas mueren rápidamente después de la germinación o la continuación de la emergencia. Hacer una pre mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ALCAHOFA	lechera Amor seco Yuyo Hierba del gallinazo	<i>Euphorbia hirta</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Chenopodium ambrosioides</i>	2	90	0.05
CEBOLLA	Yuyo Verdolaga Rabo de zorro Moco de pavo Amor seco Coquito Hierba de gallinazo Grama china Cadillo Pata de gallina	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Eleusine indica</i>	2 - 3	45	0.05
FRESA	Pega Pega Moco de pavo	<i>Setaria verticillata</i> <i>Echinochloa crus-galli</i>	4	35	0.05
ARROZ	Verdolaga Moco de pavo	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Echinochloa crus-galli</i>	3 - 3.5	105	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Este herbicida pre - emergente se debe aplicar con suelo húmedo (no empantanado), inmediatamente y hasta dos días después de la siembra, antes que germinen el cultivo y las malezas. En cebollas usarlo después del trasplante cuando el cultivo tenga 2 hojas nuevas (Crecimiento vegetativo).

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PENDALIN[®] 400 EC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común. Cuando se mezcla con otro herbicida tener en cuenta las restricciones indicadas para cada herbicida. Incompatible con agentes oxidantes o alcalis fuertes.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA