

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
 DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.



TELÉFONOS DE EMERGENCIA

ESSALUD: 411-8000 opción 4; CICOTOX: 0800-1-3040

RICEMASTER 240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
 HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADO (SC)

Composición:
 Penoxsulam 240 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

PQA N° 1515 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
 RAINBOW AGROSCIENCES SAC
 Av. El Polo N°401 Of. 610, Santiago de Surco.
 Lima. Teléfono: (511) 713-9960
 rainbowchem@rainbowchem.com. www.rainbowchem.com



FORMULADOR: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD
 Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.

Calle E. Nerin N°711 Dpto 204 Urb. El Pino, San Luis, Lima

Tel.: (01) 547-0638 / http://www.inveragro.com.pe

Lote N°:
 Fecha de formulación: Contenido neto: 100 ml
 Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RICEMASTER 240 SC es un herbicida sistémico selectivo, de acción pre y post emergente, perteneciente a la familia de las triazolopyrimidinas sulfonamidas, cuyo uso se recomienda para el control de *Echinochloa colonum*, malezas de hoja ancha y ciperáceas en el cultivo de arroz.

Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad de **RICEMASTER 240 SC** a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continua agitando la mezcla, hidráulica o manualmente.

Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Liendre puerco Moco de pavo Gramma blanca Cortadera Coquito	<i>Echinochloa colonum</i> <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Cynodon esculentus</i> <i>Cyperus difformis</i>	0.1- 0.125	45	0.02

PC: Periodo de carencia

L.M.R: Limite máximo de residuos



LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO

