
E **ETIQUETA** Silvestre **BUKRA 580 WG - NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.** 



## "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN Este producto es de CUIDADO, no ingenir. Peligrosos sies inhalado. Evite respirar la aspersión. Evite contacto con la piel y la ropa. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Conservar el producto en el envase original, eliquetado y cerado. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas niforrajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al area tratada en las primeras 24 horas después de las aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS Forupo químico: Pirroles y Benzoliurea Instrucciones DE LOS NIÑOS" No contaminar lagos, rios, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios. No contaminar lagos, rios, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios. No contaminar lagos, rios, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios. Peopleroso so le miente de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Elevitar que i producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a line devitar su lixiviación hacia aguas subterráneas. INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO BUKRA\* 580 WG se un insecticida que actúa de la rigeración. Se para control de la pricación de la dirección del viento. Se para control de plagas al menos 10 metros. PRIMEROS AUXILIOS Grupo químico: Pirroles y Benzoliurea En escenda interierido litera el avelción inte Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. PRIMEROS AUXILIOS Grupo químico: Pirroles y Benzoilurea En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lieve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. En caso de intexicación, llame al médico inmediatamente o lieve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. En caso de ingestión, no inducir vórnito. No administrar nada por viso oral si la persona está inconsciente o padeo e contento con los ojos, lavardos con agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con las piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabor. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y tarsalsadría a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial, si fuera necesario. Antidoto: Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sinfomático. TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 328 7700 ESSALIUD: 411 8000 (opcion 4) CISPROQUIM: 0800-50847 Into es sintomático. TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 328 7700 ESSALUD: 411 8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS Después de usar el contenido destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. COMPATIBILIDAD BUKRA® 580 WG es compatible con la mayoría de polaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, agentes oxidantes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 1 Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en resencia de polinizadores. rospincia en apoca de inordicini del cultivo, no aplicar en presencia de polinizardores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratario cultivos aledandos. Aplicar temprano en las mañana o muy en las tarde. Evitar del controlo de las aplicar el producto, para el contributores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. Peli monso para organismos acrétifores. "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" PLAGA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Cogollero Spodoptera frugiperda 0.1 - 0.2 28 (\*) 0.02 (\*\*) 0.05 (\*\*) 0.02 (\*\*) 0.05 Barencia (días) (\*) Chiorfenapyr (\*\*) Lufenuron. LMR: Límite Máximo de Residuos CULTIVO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Revisión: 00 Aprobado: JR Fecha: 22-02-18

Página: 2 de 5

MAÍZ

PC: Periodo de Carencia (días)