

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a top view of the plate, which is a rectangle. The dimensions are indicated by dimension lines with arrows. The width of the plate is labeled as $14,8 \pm 0,1$ mm. The height of the plate is also labeled as $14,8 \pm 0,1$ mm. The drawing is a simple line drawing with no shading or texture.

14,8 ± 0,1

 $23,0 \pm 0,1$

3,0

ENVASE: Caja de cartón.



INSECTICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

BUKRA®
580 WG

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, no espire la aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacene el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Pirroles y Benzoilurea**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión o no inducir vomito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o se parece con convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lenños de contacto si lo hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, aplicar respiración artificial, si fuera necesario.
- Antídoto: El tratamiento es sintomático. Este producto no tiene antidoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

BUKRA®

580 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables - WG

Composición:

Chlorfenapir: 480 g/kg
Lufenuron: 100 g/kg
Aditivos: c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 2140 - SENASA



Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1 kg**
(10 bolsas de 100 gramos c/u)

F. de Form.: **NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**
 N° Lote: 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
 F. de Venc.: Nanjing 211100 CHINA.

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BUKRA 580 WG es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos: Chlorfenapyr; es un insecticida inhibidor de la fosforilación oxidativa, con acción de contacto e ingestión. Lufenuron; es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Inhibidor de síntesis de quitina, afectando el proceso de la muda que provoca la muerte del insecto. Se recomienda usar **BUKRA 580 WG** para el control de plagas.

BUKRA 580 WG se emplea mezclando con agua las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.2	28	(*) 0.02 (**) 0.05

PC: Periodo de Carencia (días) (*) Chlorfenapyr (**) Lufenuron. LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.
Se recomienda aplicar **BUKRA 580 WG** (i.a. Chlorfenapyr + i.a. Lufenuron) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año. Se recomienda la aplicación del producto cuando se tenga presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD
BUKRA 580 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas carbonatadas, agentes oxidantes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
BUKRA 580 WG no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración de cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aleatorios.
- No aplicar en matas de alfalfa en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Evitar que el producto sea recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

