

h. PROYECTO DE ETIQUETA COMERCIAL

Respuesta:

Se adjunta Proyecto de etiqueta comercial.

Fuente: Drokasa Perú S.A.

21.5 CMS.

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y hoja informativa adjunta".

• En caso de Emergencias llamar a:

CICOTOX Telf.: 0-800-13040 (atención 24 horas) o
ESSALUD Telf.: 0-801-10200
DROKASA PERU S.A. Telf.: (01) 501-1000

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

g

VOLTRIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:

Cypermethrin 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° -SENASA

Número de Lote:
Fecha de Homologación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 250 ml

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar. DROKASA
Lima - Perú. Telf.: 501-1000
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.



NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si se inhala. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos, permaneciendo con los párpados abiertos.
- En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de emergencia llamar a:

CICOTEX Tel.: 0-800-13040 (atención 24 horas) o
ESSALUD Tel.: 0-801-10200
DROKASA PERU S.A. Tel.: (01) 601-1 000

- NOTA AL MÉDICO: Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilavado tripartito o perforando y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración y en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respingar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

COD.

VOLTIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:

Cypermethrin.....250 g/L
Aditivos c.s.p.....1L

Reg. PQUA Nº-SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar. DROKASA
Lima - Perú. Tel.: 501-1000

FORMULADO POR: CHEMOTECNICA S.A.
Cno. Real Esq. Marconi, Ruta 205 Km. 43.5 # 1813 C.
Spigazzini, Pcia. Bs. As. Argentina

REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Cajamajilla 1ta etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub Lote,
Parcela 64, Lt. B, Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERU S.A.

CONTENIDO NETO: 500 ml

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INDICACIONES DE USO Y MANEJO

GALGOTRIN, es un insecticida a base de Cypermethrin que actúa por contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, usado para el control de insectos plagas de los cultivos agrícolas.

GALGOTRIN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	PLAGAS	NOMBRE CIENTÍFICO	Dosis L/ha	PC (Días)	LMR (ppm)
PAPA	Mucho mirador	Limoncillo, pulgón, mosca	Limoncillo, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
	Chalchaca	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
ALGODÓN	Chalchaca	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
	Quero mayor de las laves	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
	Perforador de bellotas	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
TOMATE	Mucho mirador	Limoncillo, pulgón, mosca	Limoncillo, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
	Quero mayor de las laves	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
CEBOLLA	Chalchaca	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
ALPACA	Chalchaca	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
SORGO	Monstruo del mar del perro	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
SOYA	Remanente de brota y vicio	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
MANZANO	Chalchaca	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
PARRICA	Mucho mirador	Limoncillo, pulgón, mosca	Limoncillo, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
ALCACHOFA	Mucho mirador	Limoncillo, pulgón, mosca	Limoncillo, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
ELANTIO	Mucho mirador	Limoncillo, pulgón, mosca	Limoncillo, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
PAJO	Chalchaca	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
ESPARAGOS	Chalchaca	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5
AJOS	Chalchaca	Chalchaca, pulgón, mosca	Chalchaca, pulgón, mosca	0.4-0.5	12	1.5

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

NA: No aplica

NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Repetir la aplicación cada 7 - 14 días, dependiendo de la infestación de la plaga. Realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GALGOTRIN, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

29.5 Cm

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piréroides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos, permaneciendo con los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de Emergencias llamar al:

GIGOTOX Tel.: 0-800-13040 (atención 24 horas) o
ESSALUD Tel.: 0-801-10200
DROKASA PERU S.A. Tel.: (01) 501-1000

- NOTA AL MÉDICO: Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración y en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

COD

VOLTRIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:

Cypermethrin.....250 g/L
Aditivos c.s.p.....1L

Reg. PQUA Nº -SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 981, piso 9, Magdalena del Mar.
Lima - Perú. Tel.: 501-1000

FORMULADO POR: CHEMOTECNICA S.A.
Cho. Real Esq. Marconi, Ruta 205 Km. 43.5 # 1813 C.
Spegazzini, Pcia. Bs. As. Argentina

REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub Lote,
Parcela 64, Lt B. Lurigancho - Chosica - Lima

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERU S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 1 Litro



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INDICACIONES DE USO Y MANEJO

GALGOTRIN, es un insecticida a base de Cypermethrin que actúa por contacto e ingestión, de amplio espectro de acción, usado para el control de insectos plagas de los cultivos agrícolas.

GALGOTRIN, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (Litros)	PC (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	Mosca minadora	Trialeurodes vaporariorum	0.4 - 0.5	12	15
	Pulgón	Macrosiphum euphorbiae	0.4 - 0.5	12	15
	Cuscuta vacuola	Trialeurodes vaporariorum	0.4 - 0.5	12	20
	Artrópodos	Dysdercus pardalinus	0.4 - 0.5	12	20
ALGODÓN	Gusano negro en la hoja	Alabama argillacea	0.2 - 0.3	12	20
	Perforador de bellotas	Heliothis virescens	0.3 - 0.4	12	20
	Mosca minadora	Liriomyza trichoborata	0.4 - 0.5	12	20
	Pollín	Tuta absoluta	0.4 - 0.5	12	05
TOMATE	Gusano ejemplar	Spodoptera eridania	0.3 - 0.4	12	05
	Tripe	Trialeurodes vaporariorum	0.3 - 0.4	12	05
CEBOLLA	Cebolluda	Adicarsia gemmatilis	0.3 - 0.4	12	05
	Mosquito del ovario del sorgo	Choristothrips medialis	0.3 - 0.4	12	15
SORGO	Elerrador de brotes y valles	Epidemia apocrita	0.3 - 0.4	12	10
	Caballito	Adicarsia gemmatilis	0.3 - 0.4	12	10
MAIZANO	Polilla de la mazorca	Cydia pomonella	0.3 - 0.4	15	05
	Mosca Minadora	Liriomyza trichoborata	0.4 - 0.5	NA	0.1
ALCACHOFA	Mosca Minadora	Liriomyza trichoborata	0.4 - 0.5	NA	20
	Mosca Minadora	Liriomyza trichoborata	0.4 - 0.5	NA	20
HOLANTO	Tripe	Trialeurodes vaporariorum	0.3 - 0.4	12	05
	Cuscuta vacuola	Trialeurodes vaporariorum	0.3 - 0.4	12	05
ESPARRAGO	Cuscuta vacuola	Trialeurodes vaporariorum	0.3 - 0.4	12	05
	Tripe	Trialeurodes vaporariorum	0.3 - 0.4	12	05
AJOS	Tripe	Trialeurodes vaporariorum	0.3 - 0.4	12	05
	Tripe	Trialeurodes vaporariorum	0.3 - 0.4	12	05

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Repetir la aplicación cada 7 - 14 días, dependiendo de la infestación de la plaga. Realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GALGOTRIN, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

