

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Se sospecha que provoca cáncer.

Este producto es de cuidado, no ingerir.

Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas. Después de usar este producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forraje.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Estrobilurinas

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No dar de beber ni inducir el vómito a una persona que se encuentre inconsciente.

En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado. Brindar respiración artificial, si es necesario. Manténgalo en reposo y pida ayuda médica.

En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.

En caso de ingestión: Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito. Indicaciones para el médico/tratamiento:

Tratamiento sintomático (descontaminación de funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847

BASF Peruana S.A.: 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de los envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Stroby®DF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICION:

Kresoxim methyl500 g/kg

Aditivosc.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 2164-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO

POR: BASF Peruana S. A.

Av. O. R. Benavides 5915 - Callao Casilla

3911, Lima 100 Telf.: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2519

FORMULADO POR:

BASF Societas Europaea

Carl-Bosch-Strasse 38

67056 Ludwigshafen Alemania

DISTRIBUIDO POR:

CYTOPERU S.A.C.

Av. Isaac Newton N° 138, Urb. Industrial

San Francisco Ate Lima - Perú

Telf.: (01) 326-5888

BASF

We create chemistry

CYTOPERU

CONTENIDO NETO: 600 g

N° de Lote

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® = Marca Registrada BASF

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Stroby®DF inhibe la respiración mitocondrial de los hongos y con ello su fuente de energía, debido a su alta afinidad a la superficie cerosa de las hojas y su baja presión de vapor, Stroby®DF permanece durante un tiempo prolongado controlando diferentes hongos que atacan los cultivos, descritos en el cuadro adjunto. Kresoxim methyl pertenece al Grupo FRAC 11.

- Stroby®DF, se aplica disuelto en agua, se llena un tercio del depósito a usar con agua, se agrega la cantidad respectiva del producto y se completa la capacidad del recipiente con agua, después de una ligera agitación se tiene una mezcla homogénea.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC* (días)	L.M.R.** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/ha	g/200 L		
Alcachofa	Oidio	Leveillula taurica	200 - 300	80 - 100	N.A.	0.05
Cebolla	Punta seca	Stemphylium vesicarium	250 - 300	100 - 140	N.A.	0.05
Durazno	Oidio	Sphaeroteca pannosa	200-300	40-60	30	0.05
Espárrago	Cercosporiosis	Cercospora asparagi	300	80-100	N.A.	0.05
	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	200 - 250	70 - 100	21	0.05
Fresas	Oidio	Oidium sp	200-300	80 - 100	N.A.	1
	Moho gris	Botrytis cinerea				
Mandarina	Moho gris	Botrytis cinerea	300	30 - 45	N.A.	0.05
Mango	Oidio	Oidium mangiferae	200	40	N.A.	0.05
Manzano	Oidio	Podosphaera leucotricha	200-300	40 - 60	30	0.2
Palto	Moho gris	Botrytis cinerea	300	30 - 45	N.A.	0.05
Pimiento	Oidio	Leveillula taurica	200 - 300	80 - 100	3	1
	Moho gris	Botrytis cinerea	200 - 250	70 - 100	3	1
Rosas	Oidio	Sphaeroteca pannosa	200-300	40 - 60	N.A.	N.A.
Vid	Oidio	Erisiphe necator	300	40 - 60	14	1

* PC = Periodo de carencia. ** L.M.R. = Limite máximo de residuos N.A. = No aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Stroby®DF debe ser aplicado en forma preventiva. Se

recomienda realizar como máximo dos aplicaciones de Stroby®DF en intervalo de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar a las áreas tratadas antes de 12 horas de realizado el tratamiento.

COMPATIBILIDAD: Stroby®DF no es compatible con productos marcadamente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO