

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Se sospecha que provoca cáncer.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas. Después de usar este producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Estrobilurinas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, ó lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No dar de beber ni inducir el vómito a una persona que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado. Brindar respiración artificial, si es necesario. Manténgalo en reposo y pida ayuda médica.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.
- En caso de ingestión: Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vomito. Indicaciones para el médico/tratamiento:
- Tratamiento sintomático (descontaminación de funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

CISPROQUIM (línea gratuita): 0 800 50 847

BASF Peruana S.A.: 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de los envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Stroby® DF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICION:

Kresoxim methyl500 g/kg
Aditivosc.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 2164-SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
POR:**

BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 –
Callao. Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519



We create chemistry

FORMULADO POR:
BASF Societas Europaea
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen
Alemania

CONTENIDO NETO: 20 kg

N° de Lote
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© = Marca Registrada BASF

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Stroby®DF inhibe la respiración mitocondrial de los hongos y con ello su fuente de energía, debido a su alta afinidad a la superficie cerosa de las hojas y su baja presión de vapor, Stroby®DF permanece durante un tiempo prolongado controlando diferentes hongos que atacan los cultivos, descritos en el cuadro adjunto. Kresoxim methyl pertenece al **Grupo FRAC 11**.
- Stroby®DF, se aplica disuelto en agua, se llena un tercio del depósito a usar con agua, se agrega la cantidad respectiva del producto y se completa la capacidad del recipiente con agua, después de una ligera agitación se tiene una mezcla homogénea.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo | Enfermedad | | Dosis | | PC* (días) | L.M.R.** (ppm) |
|-----------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
| | Nombre común | Nombre científico | g/ha | g/200 L | | |
| Alcachofa | Oidiosis | <i>Leveillula taurica</i> | 200 - 300 | 80 - 100 | N.A. | 0.05 |
| Cebolla | Punta seca | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 250 - 300 | 100 - 140 | N.A. | 0.05 |
| Durazno | Oidiosis | <i>Sphaerotheca pannosa</i> | 200-300 | 40-60 | 30 | 0.05 |
| Espárrago | Cercosporiosis | <i>Cercospora asparagi</i> | 300 | 80-100 | N.A. | 0.05 |
| | Mancha púrpura | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 200 - 250 | 70 - 100 | 21 | 0.05 |
| Fresas | Oidiosis | <i>Oidium sp</i> | 200-300 | 80 - 100 | N.A. | 1 |
| | Moho gris | <i>Botrytis cinerea</i> | | | | |
| Mandarina | Moho gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 300 | 30 - 45 | N.A. | 0.05 |
| Mango | Oidiosis | <i>Oidium mangiferae</i> | 200 | 40 | N.A. | 0.05 |
| Manzano | Oidiosis | <i>Podosphaera leucotricha</i> | 200-300 | 40 - 60 | 30 | 0.2 |
| Palto | Moho gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 300 | 30 - 45 | N.A. | 0.05 |
| Pimiento | Oidiosis | <i>Leveillula taurica</i> | 200 - 300 | 80 - 100 | 3 | 1 |
| | Moho gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 200 - 250 | 70 - 100 | 3 | 1 |
| Rosas | Oidiosis | <i>Sphaerotheca pannosa</i> | 200-300 | 40 - 60 | N.A. | N.A. |
| Vid | Oidiosis | <i>Erisiphe necator</i> | 300 | 40 - 60 | 14 | 1 |

* PC = Periodo de carencia. ** L.M.R. = Limite máximo de residuos N.A. = No aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Stroby®DF debe ser aplicado en forma preventiva. Se recomienda realizar como máximo dos aplicaciones de Stroby®DF en intervalo de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar a las áreas tratadas antes de 12 horas de realizado el tratamiento.

COMPATIBILIDAD: Stroby®DF no es compatible con productos marcadamente alcalinos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

