

“LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA  
INFORMATIVA ENTES DE USAR EL  
PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA  
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y  
aplicación y para ingresar al área tratada durante las  
primeras 24 horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llamar a los siguientes  
teléfonos:

CICOTOX 0800-13040, 328-7700  
CISPROQUIM 080-050-847  
ESSALUD 411-8000 (Anexo 4)  
INFOSALUD 0800-10-828  
ARYSTALIFESCENCE PERU SAC 01-719-4899

“Realizar obligatoriamente el triple lavado del  
presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de  
acopio autorizado”



# KARIBU®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

#### Composición:

Acetamiprid..... 100 g/L  
Cypermethrin..... 50 g/L  
Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA No. 2175 -SENASA

Titular del Registro:

ARYSTA LIFESCENCE PERU SAC

Jr. Caracas 226, Urb. Oyague

Jesús María - Lima - Perú



Formulador:

ARYSTA LIFESCENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL

Rue de Renory 26/1 - B-4102 Ougrée

Belgica

Importado y distribuido por:

QSI PERÚ S.A.

Av. República de Panamá 2577

La Victoria, Lima-Perú. Teléfono: 710-4000



No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 100 mL

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



® = Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | PLAGA                                 |                                          | DOSIS     |               | PC<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)                        |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------------------------|
|           | Nombre común                          | Nombre científico                        | L/Ha      | L/200L        |              |                                        |
| Espárrago | Trips                                 | <i>Thrips tabaci</i>                     | 0.6 - 0.7 | 0.192 - 0.224 | 3            | 0.01 <sup>1</sup><br>0.1 <sup>2</sup>  |
| Vid       | Trips                                 | <i>Thrips tabaci</i>                     | 0.5 - 0.6 | 0.125 - 0.15  | 28           | 0.9 <sup>1</sup><br>2.0 <sup>2</sup>   |
| Arroz     | Mosca minadora del arroz              | <i>Hydrellia wirthi</i>                  | 0.225     | 0.15          | 14           | 0.01 <sup>1</sup><br>2.0 <sup>2</sup>  |
|           | Cigarrita del virus de la hoja blanca | <i>Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus</i> | 0.3       | 0.2           |              |                                        |
| Pimiento  | Caracha                               | <i>Prodioplosis longifila</i>            | 0.6       | 0.3           | 7            | 2.0 <sup>1</sup><br>0.1 <sup>2</sup>   |
|           | Mosca blanca                          | <i>Bemisia tabaci</i>                    | 0.4 - 0.5 | 0.2 - 0.25    | 7            | 2.0 <sup>1</sup><br>0.1 <sup>2</sup>   |
| Papa      | Gorgojo de los andes                  | <i>Premnotypes suturicallus</i>          | 0.25      | 0.25          | 30           | 0.01 <sup>1</sup><br>0.05 <sup>2</sup> |

\* Gasto de agua: Espárrago: 625 L/Ha

Vid: 800 L/Ha

Arroz: 300 L/Ha

Pimiento: 400 L/Ha

Papa: 200 L/Ha

<sup>1</sup> Acetamiprid

<sup>2</sup> Cypermethrin

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

