

**“LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ENTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX 0800-13040, 328-7700  
 CISPROMQUIM 080-050-847  
 ESSALUD 411-8000 (Anexo 4)  
 INFOSALUD 0800-10-828  
 ARYSTALIFESCENCE PERU SAC 01-719-4899

**“Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.**

**Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado”**



# KARIBU®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA**

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**Composición:**

Acetamiprid..... 100 g/L  
 Cypermethrin..... 50 g/L  
 Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA No. 2175 -SENASA

Titular del Registro:  
**ARYSTA LIFESCENCE PERU SAC**  
 Jr. Caracas 226, Urb. Oyague  
 Jesús María - Lima - Perú



**Formulador:**  
**ARYSTA LIFESCENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL**  
 Rue de Renory 26/1 - B-4102 Ougrée  
 Belgica

**Importado y distribuido por:**  
**SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. - SIC SAC**  
 Cal. Virrey Manuel Amat y Juni  
 Urb. La Virreyna 502 Dpto. 101  
 Lima, Lima, Santiago de Surco  
 Telf. 511 363-4668



No. de Lote:  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:  
**Contenido Neto: 250 mL**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



® = Marca Registrada

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Espárrago	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.75	0.3	3	0.8 <sup>1</sup>
	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.6 - 0.7	0.192 - 0.224	3	0.01 <sup>1</sup> 0.1 <sup>2</sup>
Vid	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.5 - 0.6	0.125 - 0.15	28	0.9 <sup>1</sup> 2.0 <sup>2</sup>
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.225	0.15	14	0.01 <sup>1</sup> 2.0 <sup>2</sup>
	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus</i>	0.3	0.2		
Pimiento	Caracha	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.6	0.3	7	2.0 <sup>1</sup> 0.1 <sup>2</sup>
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.4 - 0.5	0.2 - 0.25	7	2.0 <sup>1</sup> 0.1 <sup>2</sup>
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	0.25	0.25	30	0.01 <sup>1</sup> 0.05 <sup>2</sup>

\* Gasto de agua: Espárrago Trips: 625 L/Ha; Caracha: 500 L/Ha  
 Vid: 800 L/Ha  
 Arroz: 300 L/Ha  
 Pimiento: 400 L/Ha  
 Papa: 200 L/Ha

<sup>1</sup> Acetamiprid  
<sup>2</sup> Cypermethrin

PC: Período de carencia  
 LMR: Límite máximo de residuos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

