

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.

Causa irritación moderada a los ojos.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar

al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupos químicos: Difenconazole: Triazol, Aceite de Árbol de té: Extracto Botánico. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos

durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

STOCKTON PERU SAC: (01) 2554948

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y

Vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo

Triturándolo o perforándolo

Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto

por la autoridad competente, para su gestión.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes

del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua no menor a 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir

animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos

altamente permeables. En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y

dispuesto

en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

STK REGEVTM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable – (EC)

Composición:

Difenconazole200 g/L

Aceite de Árbol de té400 g/L

Aditivosc.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N°2174 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: STOCKTON PERÚ SAC

Jr. Carlos Cueto Fernandini 435 - Urb. Covima, La Molina –

Lima Teléfono: (01) 2554948

Formulado por:



ADAMA

Adama Andina B.V. sucursal Colombia

Calle 1C N° 7 – 53 Int.

Zona Franca Barranquilla, Colombia

Importado / Distribuido por:



AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby 254 Int. 306

Urb. El Derby de Monterrico

Santiago de Surco, Lima, Perú

Telef: 641-0000

CONTENIDO NETO: 20 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

STK REGEV es un fungicida sistémico, con acción preventiva y curativa. El extracto de Melaleuca alternifolia actúa directamente rompiendo las paredes y membranas celulares de los hongos, ejerce un efecto protectante y se mueve al nivel del mesófilo de la hoja. El Difenconazole pertenece al grupo de los triazoles, con acción protectante, curativa y erradicante. Es rápidamente absorbido por las hojas y tallos, se trasloca acropetalmente distribuyéndose en la planta, inhibiendo la biosíntesis del ergosterol del hongo fitoparásito.

MODO DE EMPLEO:

Diluir la dosis recomendada en un recipiente con agua, luego esta solución se vacía en el cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, agitar, luego iniciar la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha.	L/200 L		
VID	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	0.7		30	3
CEBOLLA	"Alternariosis"	<i>Alternaria porri</i>		0.200	14	0.1
PAPRIKA	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>		0.150	3	5
ESPARRAGO	"Mancha púrpura"	<i>Stemphylium vesicarium</i>		0.250	21	0.05
ARROZ	"Putridión de la vaina"	<i>Sarocladium oryzae</i>	0.3-0.4	0.2-0.3	21	8
ARANDANO	"Roya"	<i>Thekopsora minima</i>		0.2-0.25	1	4

L.M.R. = Límite máximo de residuos en ppm

P.C. = Período de carencia en días

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Debe aplicarse al inicio de la detección de la enfermedad. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento de la planta.

N° aplicaciones por campaña: Hasta 03 aplicaciones por campaña en forma alternada con otros ingredientes activos, en los cultivos recomendados.

N° campañas al año: 01 campaña / año, en los cultivos recomendados

PERIODO DE REINGRESO:

Después de secado la solución y que hayan transcurrido 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Este producto se utiliza solo. Si bien no se conocen restricciones, antes de utilizar la mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes.

FITOTOXICIDAD:

No presenta efectos fitotóxicos si se aplica en los cultivos, forma y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

