

**LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. no respirar aspersión.
- Evita el contacto con la piel y la ropa. Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse pero conservar alimento o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Pyrethroid

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado.
- En caso de inhalación; retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0- 800-1-3040, PRODUCTOS CAMPO AGRO S.A.C: 222-2795, ESSALUD EN LINEA: 0801-10200, CISPROQUIM: 0800-50-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

CAMPO-LARIN 50 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Lambda-cyhalothrin 50.0 g/L
Aditivos csp. 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: PRODUCTOS CAMPO AGRO S.A.C.

Dirección: Av. Los Mirtos N° 239. Lince, Lima 14. Perú.
Telf.: 222-2795

Formulado por: NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Dirección: Room, Shidai Square, N°8, Lengjing Street, Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Tel.: +86 574 87301088/Fax: +86574 87288208

Importado por: PRODUCTOS CAMPO AGRO S.A.C.

Dirección: Av. Los Mirtos N° 239. Lince, Lima 14. Perú.
Telf.: 222-2795.

Contenido Neto: **200 L**

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**

- * Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- * Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- * En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPO - LARIN 50 EC es un insecticida de contacto, ingestión y repelecia de larvas y adultos, interviene en los canales de sodio, causando hiperexcitación, bloqueo nervioso y muerte del insecto. Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo | Control de Plaga | | Dosis L/Ha | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|---------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | |
| MAÍZ | "Cogollero" | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.4 | 7 | 0.02 |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y en presencia de la plaga. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

