## "LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL **ALCANCE DE LOS NIÑOS**"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primas 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: ESSALUD: 411-8000 Anexo 4, Infosalud: 08000-10-828 CICOTOX: 0800 - 1-3040, 328-7700

## MANZIN 430 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA** 

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN: ...430 g/L ...c.s.p.1L Registro PQUA N° XXX - SENASA

Titular del Registro:

CRYSTAL CHEMICAL DEL PERÚ S.A.

Calle Las Esmeraldas № 1032

Coop. Huancayo, El Agustino, Lima - PERÚ.

Teléfono: 986-515777

Formulado por: **DUPOCSA, Protectores Químicos para el Campo S.A.** km 1,5 Via Duran - Tambo Guayaquil, Ecuador. Teléfono: (593) 42809450

CONTENIDO NETO: 500 mL Número de Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	mL/200L	(días)	(ppm)
CEBOLLA	Alternaria o Mancha púrpura	Alternaria porri	2.5	500-800	7	0.1
	Botrytis o Podredumbre del cuello	Botrytis spp.	2.5	500-800	7	0.1
APIO	Cercospora o Mancha foliar	Cercospora api	2.5	500-800	7	0.5
TOMATE	Alternaria o Tizón temprano	Alternaria solani	2.5	500-800	7	4.0

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm). P.C.: Período de carencia.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones























