

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGANSE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- Es irritante a los ojos y a la piel.
- Puede causar reacciones alérgicas a la piel, es un sensibilizante cutáneo.
- No exponer a mujeres embarazadas en la mezcla ni en la aplicación del producto debido al contenido de xileno.
- Usar equipo de protección ocular, dérmica y traje de seguridad completo.
- No reutilizar envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras cuatro horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Compuesto orgánico**
- En caso de intoxicación oral o inhalatoria llamar o llevar inmediatamente al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Lleve al paciente al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas), **ESALUD EN LINEA:** 411-8000 (Opción 4)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para abejas o artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar por las mañanas para evitar la deriva por el viento.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ARGENFRUT SUPREME

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**ACARICIDA INSECTICIDA  
FUNGICIDA AGRÍCOLA**

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición Química:**

Aceite mineral ..... 837 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Registro PQUA N° 619-SENASA**

**Titular de Registro:**

**ProCitrus**

Asociación de Productores de Cítricos del Perú  
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú  
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

**Formulado por:**

**GULF OIL ARGENTINA S.A.**

Liniers 247- (B1752DCE)  
Lomas del Mirador- Pcia. de Bs. As.  
Argentina  
Tel/Fax: (5411) 4699- 2000

**Contenido Neto :**

**1 L**

Lote N° .....

F. de Form.....

F. de Venc. ....

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**ARGENFRUT SUPREME** es usado como insecticida, acaricida y fungicida para el control de plagas y enfermedades, tales como queresá coma, araña roja y oidium.

Se recomienda aplicar en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, para ello realizar la calibración del equipo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	Plaga/Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	%		
MANDARINA	Queresá coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	50 - 75	1.25	N.D.	N.D.
MANDARINA	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	50 - 75	1.25	N.D.	N.D.
VID	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	6 - 15	1.0 - 1.5	N.D.	N.D.

PC: Periodo de Carenacia. LMR: Límite Máximo de Residuos. N.D. No determinado

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, haciendo un intervalo de aplicación entre 30 a 45 días para el cultivo de mandarina y 15 a 30 días para el cultivo de la vid.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas hasta 12 horas después de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**ARGENFRUT SUPREME** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con azufre, carbaryl, captan, cyhexatin, propargite y otros compuestos contengan azufre.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

