

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Este producto es corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- Evite el contacto con la piel.
- Utilice equipo de protección durante el manipuleo y aplicación (guantes resistentes a químicos, mascarara, mandil, gafas de seguridad).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Imidazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al medico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito, no administrar nada por via oral si la persona está inconsciente, trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona intoxicada de la zona contaminada al aire libre. Controle la respiración. Si fuera necesario aplique respiración artificial.
- Antídoto: no tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX: 0800-1-3040 /328-7398 CISPROQUIM 0800-5-0847  
ESSALUD: 01-411-8000 ANEXO 4**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Aplicación solo en post cosecha, en ambientes cerrados.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permitir animales en el ambiente de tratamiento.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# Textari 22.5 IM

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

## FUNGICIDA AGRICOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Imazalil.....225 g/L  
Aditivos.....csp 1L

Registro PQUA N°: 2185 - SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO:**

TECNIDEX, PER FRUIT S.A.C.  
Av. Victor Andres Belaunde 280 Int. 301 Urb. El Rosario San Isidro  
Teléfono: (51-1) 256-5522



**FORMULADO POR:**

TECNIDEX, FRUIT PROTECTION, S.A.  
C/Ciudad de Sevilla 45-A, Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 PATERNA (Valencia) ESPAÑA  
Tel:+34 96 132 34 15 - Fax:+34 96 132 10 77

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

TECNIDEX, PER FRUIT S.A.C.  
Av. Victor Andres Belaunde 280 Int. 301 Urb. El Rosario San Isidro  
Teléfono: (51-1) 256-5522

**Fecha de Formulación :**

N° de Lote :

Contenido Neto : 01 Litro

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Textari 22.5 IM es un fungicida de acción sistémica de uso exclusivo en plantas de procesamiento de cítricos post cosecha, para combatir las podredumbres causadas por el hongo *Penicillium digitatum*.  
En mandarinas aplicar el producto lo antes posible en la planta de tratamiento por inmersión de la fruta durante 25 a 30 segundos.  
Se recomienda mantener una agitación moderada durante la preparación y aplicación de la mezcla.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre Común	Nombre científico	Dosis l/200 l de agua	P.C. (días)	LRM (ppm)
Mandarina	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	0.4	0	5

P.C: Periodo de carencia LRM: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Textari 22.5 IM se aplica una vez en postcosecha, al momento de embalar la mandarina, en la secuencia normal de las plantas procesadoras.

**PERIODO DE REINGRESO**

No requiere periodo de reingreso, su aplicación es exclusivamente en post-cosecha.

**COMPATIBILIDAD**

No se conocen incompatibilidades del Textari 22.5 IM. En caso de desconocimiento se recomienda hacer un test de compatibilidad antes de usarlo a gran escala y/o consultar con nuestro departamento técnico.

**FITOTOXICIDAD**

Textari 22.5 IM no provoca modificación de características organolépticas en la mandarina, cuando se utiliza a las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

01806/18/02