

Textari

22.5 IM

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Imazalil.....225 g/L
Aditivos.....csp 1L

Registro PQUA N°: 2185 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
AGROFRESH COMERCIAL PERU S.A.C.
Av. Victor Andres Belaunde 280 Int. 301 Urb. El Rosario San Isidro
Teléfono: (51-1) 256-5522

FORMULADO POR:
TECNIDEX, FRUIT PROTECTION, S.A.
C/Ciudad de Sevilla 45-A, Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel:+34 96 132 34 15 - Fax:+34 96 132 10 77

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
AGROFRESH COMERCIAL PERU S.A.C.
Av. Victor Andres Belaunde 280 Int. 301 Urb. El Rosario San Isidro
Teléfono: (51-1) 256-5522

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: : 01 Litro
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Este producto es corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- Evite el contacto con la piel.
- Utilice equipo de protección durante el manipuleo y aplicación (guantes resistentes a químicos, mascarara, mandil, gafas de seguridad).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al medico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito, no administrar nada por via oral si la persona está inconsciente, trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona intoxicada de la zona contaminada al aire libre. Controle la respiración. Si fuera necesario aplique respiración artificial.
- Antídoto: no tiene, dar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-1-3040 /328-7398 **CISPROQUIM** 0800-5-0847
ESSALUD: 01-411-8000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicación solo en post cosecha, en ambientes cerrados.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permitir animales en el ambiente de tratamiento.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Textari 22.5 IM es un fungicida de acción sistémica de uso exclusivo en plantas de procesamiento de cítricos post cosecha, para combatir las podredumbres causadas por el hongo *Penicillium digitatum*.
En mandarinas aplicar el producto lo antes posible en la planta de tratamiento por inmersión de la fruta durante 25 a 30 segundos.
Se recomienda mantener una agitación moderada durante la preparación y aplicación de la mezcla.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre Común	Nombre científico	Dosis l/200 l de agua	P.C. (días)	LRM (ppm)
Mandarina	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	0.4	0	5

P.C: Periodo de carencia LRM: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Textari 22.5 IM se aplica una vez en postcosecha, al momento de embalar la mandarina, en la secuencia normal de las plantas procesadoras.

PERIODO DE REINGRESO

No requiere periodo de reingreso, su aplicación es exclusivamente en postcosecha.

COMPATIBILIDAD

No se conocen incompatibilidades del Textari 22.5 IM. En caso de desconocimiento se recomienda hacer un test de compatibilidad antes de usarlo a gran escala y/o consultar con nuestro departamento técnico.

FITOTOXICIDAD

Textari 22.5 IM no provoca modificación de características organolépticas en la mandarina, cuando se utiliza a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

