

BIOLEAF® 6.4% PM

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki:..... 6.4 %
Con una potencia de 32,000 I.U./mg
Aditivos:.....93.6%

PBUA N° 278 - SENASA

Titular del registro: IPEH

Formulador:

PUCHENG GREEN SHELL BIO-PESTICIDE CO.,LTD
No.17, NanPu Ecological Industrial Park, Pucheng, Fujian,
P.R.China.

Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 Nro. 713 Oficina 205 – San Isidro - Lima
Teléfono: (01) 226-7332



F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **100 g**

F. de venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Mantener el producto en su envase original, bien tapado y lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- Evitar el transporte y almacenamiento, junto a productos alimenticios, bebidas, alimentos para animales, medicinas de uso humano o veterinario.
- No comer, no beber, ni fumar durante su manipuleo, preparación y aplicación.
- Usar equipo de protección como máscara, guantes, delantal y botas.
- Después de la aplicación, lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón. Cambiarse de ropa.
- Los envases deben ser destruidos después de ser usados.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 / **ESSALUD:** 4237600

CIPROSQUIM: 080050-847

**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**



GENERALIDADES

BIOLEAF, es un insecticida biológico que actúa por ingestión, para el control de larvas de lepidópteros.

Debe ser aplicado durante la incubación de los huevos o en los primeros estadios larvales.

El producto puede aplicarse en cualquier estado de desarrollo del cultivo, incluso el mismo día de la cosecha.

No tiene límites de tolerancia.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L Agua	(días)	(ppm)
Espárrago	Gusano comedor de follaje	<i>Copitarisia corruda</i>	0.25 - 0.30	-	-

PC: Periodo de Carencia (días)
LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Disolver BIOLEAF en un recipiente en una pre mezcla, luego agregar al total de agua de aplicación, agitar hasta su completa dilución.

Se recomienda realizar la pre mezcla 2 horas antes de la aplicación.

NOTA AL MEDICO:

Realizar tratamiento sintomático.

DL₅₀ oral aguda: 5000 mg BT/Kg peso vivo

DL₅₀ dermal aguda: 5000 mg BT/Kg peso vivo

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

BIOLEAF® 6.4% PM

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki:..... 6.4%

Con una potencia de 32,000 I.U./mg

Aditivos 93.6%

PBUA N° 278- SENASA

Titular del registro: **IPEH**

Formulador:

PUCHENG GREEN SHELL BIO-PESTICIDE CO.,LTD
No.17, NanPu Ecological Industrial Park, Pucheng, Fujian,
P.R.China.

Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 Nro 713 Oficina 205 San Isidro Lima-Perú
Telefax: (511) 2255951- 2267332



F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **100 g**

F. de venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**



**LEA LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

Nombre comercial del producto: BIOLEAF 6.4% PM
Nombre común: Bacillus thuringiensis
Clase de uso: Insecticida agrícola

PBUA N° 278 - SENASA

Composición:

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki:..... 6.4%
Con una potencia de 32,000 I.U./mg
Aditivos 93.6%

PRECAUCIONES

Mantener el producto en su envase original, bien tapado y lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

Evitar el transporte y almacenamiento, junto a productos alimenticios, bebidas, alimentos para animales, medicinas de uso humano o veterinario. No comer, no beber, ni fumar durante su manipuleo, preparación y aplicación.

Usar equipo de protección como máscara, guantes, delantal y botas.

Después de la aplicación, lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón. Cambiarse de ropa.

Los envases deben ser destruidos después de ser usados.

GENERALIDADES:

BIOLEAF, es un insecticida biológico que actúa por ingestión, para el control de larvas de lepidópteros.

Debe ser aplicado durante la incubación de los huevos o en los primeros estadios larvales.

El producto puede aplicarse en cualquier estado de desarrollo del cultivo, incluso el mismo día de la cosecha.

No tiene límites de tolerancia.

PRIMEROS AUXILIOS:

Evite su inhalación y contacto con los ojos y piel. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

NOTA AL MEDICO:

Realizar tratamiento sintomático.

DL₅₀ oral aguda: 5000 mg BT/Kg peso vivo

DL₅₀ dermal aguda: 5000 mg BT/Kg peso vivo



**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

