

19,3 cm

8,0 cm

PROMINENT® 50% WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Iprodione:..... 500 g/kg

Aditivos:.....c.s.p. 1 kg

PQUA N° 1161- SENASA

Titular del registro: **IPEH**

Formulador:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750
Jinan, Shandong, China +86-531-88875230

Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS

Calle 21 Nro. 713 Oficina 205 – San Isidro - Lima

Teléfono: (01) 226-7332

F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **100 g**

F. de venc:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Grupo Químico: Dicarboximida.
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente, mientras espera el traslado al hospital más cercano.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento de soporte.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) / 328-7398

ESSALUD: 411 8000 ANEXO 4

CITROQUIM: 0800-5-0847



21,8 cm

12,5 cm

GENERALIDADES

PROMINENT® 50% WP es un fungicida con acción de contacto, preventivo y curativo recomendado para el control de Botrytis en alcachofa. **PROMINENT® 50% WP** actúa eficazmente inhibiendo la germinación de esporas y el desarrollo del micelio.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Agitar el producto antes de usarlo. Para preparar la solución, se deberá llenar el tanque de agua a la mitad. Luego, agregar la cantidad necesaria de **PROMINENT® 50% WP** manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego completar el tanque hasta el nivel deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**CUADRO DE USOS**

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/Ha	kg/200L		
Alcachofa	Pobredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8	-	14	0.01

PC: Periodo de Carencia (días)
LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo una aplicación por campaña, a la aparición de los síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con productos de uso común, excepto con productos ácidos y fuertemente alcalinos. En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

PROMINENT® 50% WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

PQUA N° 1161 - SENASA

Titular del registro: **IPEH****Formulador:**

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750
Jinan, Shandong, China
+86-531-88875230

Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 Nro 713 Oficina 205 San Isidro Lima-Perú
Telefax: (511) 2255951– 2267332



F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **100 g**

F. de venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



21,8 cm

12,5 cm

**“LEA LA ETIQUETA (Y ESTA HOJA INFORMATIVA)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”**

Nombre comercial del producto: PROMINENT 50% WP

Nombre común: Iprodione

Clase de uso: Fungicida agrícola

Reg. PQUA N° 1161 - SENASA

Composición:

Iprodione..... 500 g/kg

Aditivos c.s.p. 1 kg

Grupo químico: Dicarboximida

Fórmula empírica: $C_{13}H_{13}Cl_2N_3O_3$

Peso molecular: 330.17 g/mol

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Sólido cristalino

Color: Sin color

Olor: Sin olor

Punto de fusión: 133.4°C

Densidad: 996 g/L a 20°C

Presión de vapor: 5×10^{-7} Pa a 25°C

Solubilidad en agua: 12.2 mg/L a 20°C

Capacidad: 100 gramos, 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg, 25 Kg

Clase de envases: Bolsas trilaminadas
Tambores de fibra

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.

- Este producto es nocivo por ingestión. No ingerir.

- Causa irritación moderada a los ojos.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y ventilado, alejado de la casa habitación.

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Dicarboximida.

- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente, mientras espera el traslado al hospital más cercano.

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría y jabón.

- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos.

- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

- Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento de soporte.

Teléfonos de emergencia:

ESSALUD 411 8000 ANEXO 4

CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

- No permitir animales en el área tratada.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- El producto no debe aplicarse en zonas napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

