

15 cm

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligro si se inhala. Evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Sulfonilurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 10 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación. Trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira darle respiración artificial mantenerlo en lugar oscuro, abrigado y en reposo.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Nota al Médico. No tiene antidoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4
FITOCORP SAC: 016522183

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar por las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositar en los sitios destinados para este fin y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



NICURON 40 SC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Nicosulfuron..... 40 g/L

Aditivos..... c.s.p 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del registro:

FITOCORP SAC

Jr. Las Poncianas N°147 Interior 2B Urb. La Molina Vieja. La Molina - Lima
Teléfono: 016522182

Formulador:

BETA CHEMICALS LTD.

Rm.707,Blk. A, Kingsound Center, N°116 Zizhuan Road, Beijin, China

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 200 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NICURON 40 SC es un herbicida sistémico para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha, siendo selectivo en tratamiento post emergente en el cultivo de maíz. Su formulación como SC (Suspensión concentrada) permite una manipulación segura y dosificación mejorada además de incluir un surfactante que mejora la penetración en las malezas. Se aplica dirigido al suelo y se recomienda hacerlo con suficiente humedad en el mismo para facilitar su incorporación. Para aplicar

Para aplicar **NICURON 40 SC**, adicionar según la dosis recomendada, en el equipo de aplicación completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	MALEZAS		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	Lechera	<i>Euphorbia hypercifolia</i>	1.0-1.2	45	0.1
	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Tostón o patagon	<i>Boerhavia erecta</i>			
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Yuyo hembra o bledo	<i>Amaranthus hybridus</i>			

P.C: Período de carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos(ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Post-emergencia del maíz, con malezas en activo crecimiento entre 2 y 4 hojas en malezas gramíneas y con malezas anchas de hasta 6 hojas verdaderas. *Sorghum halepense* provenientes de semillas o rizomas debe tener 15-40 cm de altura. El producto debe aplicarse máximo una vez por temporada. No aplique si se espera lluvias dentro de las siguientes 4 horas.

PERÍODO DE REINGRESO.

No reingresar al campo tratado antes de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina, con herbicidas hormonales, no mezcle con Bentazon puede dañar el maíz, con insecticidas organofosforados ni carbamatos.

FITOTOXICIDAD

NICURON 40 SC no es fitotóxico a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta. Es normal observar un ligero amarillamiento o retraso temporal de su crecimiento como parte de la metabolización en la planta. No aplicar sobre maíz dulce, maíz reventón (pop-corn) y maíz amiláceo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



30 cm