

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

**PRIMEROS AUXILIOS**

• Grupo Químico: Anilino pirimidine + Phenylpyrrole

• En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

• No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC: 349-2669  
ESSALUD: 0801-10200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**SCREEN 625 WG** es un fungicida de sistémico y de contacto con acción preventiva y curativa eficaz en el control de *Botrytis cinerea* en diversos cultivos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

El momento oportuno de su aplicación de manera preventiva cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo del hongo o al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña, con intervalo entre aplicación de 10-14 días.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
PIMIENTO	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8-1.0	7	0.01*
VID	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8-1.0	7	3.0* 5.0**

P.C.: Período de Carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)  
\*Cyprodinil, \*\*Fludioxonil



# SCREEN

## 625 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

**COMPOSICIÓN:**

Cyprodinil	_____	375 g/kg
Fludioxonil	_____	250 g/kg
Aditivos	_____	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2207 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 100 g.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD

N° 23, Laine 5398, Shenzhuan Road

Songjiang District, Shanghai

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**