#### "LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONESY ADVERTENCIAS DE USOY APLICACIÓN

Este producto es DAÑINO. No ingerir.

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión)

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Conservar el producto en el envase original bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (guantes, camisa de manga larga, pantalón, botas, mandil y careta) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

#### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Neonicotinoide y Ácidos tetrámicos

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre

En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuese necesario

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

ESSALUD:080010828

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y **ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces eL envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en presencia de polinizadores

Para aplicaciones con tractor considerar una banda de no aplicación de 5 metros a cultivos vecinos No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.

Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las

abejas. Hacer un buen control de malezas, retirarlas antes de su floración. Peligroso para organismos acuáticos

No contaminar ríos, estanques o arrovos con los desechos o envases vacíos

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el area tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva a cultivos aledaños. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

. En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# Movento Plus

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

#### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### Suspensión concentrada (SC)

Composición: Imidacloprid, 360 g/l Spirotetramat, 120 g/l Aditivos, csp 1 L

Reg. PQUA N°- SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A. Paseo de la República 3074 Piso 10. San Isidro.

Formulado por: Av. Américas 57-52 Bogotá DC

Importado y distribuido por: Paseo de la República 3074 San Isidro. Lima-Perú Telf 211-3800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

Contenido Neto: 1 litro

Lote No Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento



@ = Marca Registrada del grupo Bave













## **MODERADAMENTE PELIGROSO** DAÑINO

MOVENTO PLUS es un insecticida agrícola formado por dos ingredientes activos Spirotetramat, que inhibe la biosíntesis de los lípidos (Grupo 23 IRAC ) afectando los procesos biológicos del insecto como la muda y fecundidad, e Imidacloprid que interfiere en la transmisión de estímulos a nivel del sistema nervioso central, (4A) Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de aqua a utilizar. Se recomienda utilizar un adherente

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO  | PLAGAS                  |                       | DOSIS |        | PC     | LMR           |
|----------|-------------------------|-----------------------|-------|--------|--------|---------------|
|          | Nombre común            | Nombre técnico        | l/ha  | l/cil. | (días) | (ppm)         |
| Pimiento | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 0.6   | 0.3    | 7      | 1.0*<br>2.5** |
| Tomate   | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 0.6   | 0.3    | 7      | 1.0*<br>2.5** |

\*Imidacloprid \*\*Spirotetramat

PC= Periodo de carencia ( días)

LMR= Límite Máximo de Residuos(ppm)

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

No aplicar en floración.

Se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña en desarrollo vegetativo o fructificación, rotándolo con otros grupos guímicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

#### PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación

#### COMPATIBILIDAD:

Antes de mezclar con insecticidas, fungicidas o abonos foliares realizar una prueba de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD:

Movento Plus posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

