

Presentaciones de 100 g, 500 g

Formuladores: SYNAGROCHEM, UPI y ZHEJIANG MEDICINES

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Demetex[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN

Dinotefuran 500 g/kg
Aditivos C.s.p. 1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
FARMEX S.A.: (01) 630-6400
CISPROQUIM: 080-050-847

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortandola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Reg. PQUA N° 2218-SENASA

CONTENIDO NETO: 100 g / 500 g

Importado y Distribuido por:

Formulado por:

ZHEJIANG MEDICINES AND HEALTH PRODUCTS

IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Dirección: ZMC building, 101-2,
Zhongshan Rd, HFangzhou, 310003, China

Tel.: 86 0571-28190060

N° de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400.
www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



HOJA INFORMATIVA

Formuladores: SYNAGROCHEM, UPI y ZHEJIANG MEDICINES.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- No comer, fumar o beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Remover los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, CISPQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400

NOTA AL MÉDICO

- Antídoto: No existe antídoto conocido para las exposiciones de los insecticidas neonicotinoides como dinotefuran.
- Tratar sintomáticamente.

Demetex®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:


Dinotefuran 500 g/kg
Aditivosc.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° 2218-SENASA

Propiedades del ingrediente activo (Dinotefuran):

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- Fórmula empírica: C₁₂H₁₁N₃O₃
- Peso molecular: 202,21 g/mol.
- Solubilidad en agua: 52,3 g/L, a pH 5
- Densidad: 1,40 g/L (a 20 °C).
- Presión de vapor: 5,0 x 10⁻⁶ Pa a 25 °C
- Capacidad y clase de envases: Bolsa trilateral de 100 gr, 500 gr y bolsa de 1 kg, 2 kg, y 25 kg.

Fórmula estructural:



Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:

ZHEJIANG MEDICINES AND HEALTH PRODUCTS
IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Dirección: ZMC building, 101-2, Zhongshan Rd, HFangzhou, 310003, China
Tel.: 86 0571-28190060

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU

Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de Farmex S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA Y DE DESTINO AMBIENTAL

- DEMETEX® parece ser relativamente persistente al metabolismo, tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, se comporta como una molécula móvil en el suelo, representa un moderado a alto potencial de lixiviación hacia aguas subterráneas. Es persistente en agua. No se espera la volatilización desde superficies de suelo seco o húmedo.
- DEMETEX® es prácticamente no tóxico para aves, ligeramente no tóxico para organismos acuáticos, altamente tóxico para abejas y moderadamente tóxico para lombrices de tierra.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- No almacenar o transportar con productos de consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- El almacén debe ser exclusivo de químicos tóxicos; debe ser seco, ventilado, con el piso cubierto por un material impermeable.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice equipo de protección durante la mezcla, la aplicación o el reingreso a las áreas tratadas.

MECANISMO DE ACCIÓN

DEMETEX® actúa como un antagonista de receptores nicotínicos de acetilcolina de insectos, que afecta la sinapsis en el sistema nervioso central del insecto.

«CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO»

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (g/cil.)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	100 - 150	7	8
ESPÁRRAGO	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	150	6	0.5
TOMATE	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	150	1	0.5

PC: Período de Carencia en días LMR: Límite Máximo de Residuos.

MODO DE ACCIÓN

DEMETEX® es un insecticida sistémico con actividad translaminar y con acción por contacto y estomacal. Fácilmente absorbido por la planta y distribuido acropetalmente.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DEMETEX® es un insecticida que se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar DEMETEX® (i.a. Dinotefuran) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año y una frecuencia entre aplicaciones de 14 días en el cultivo de arroz y 10 días en los cultivos de espárrago y tomate. Aplicar cuando se observe las primeras infestaciones de la plaga en el cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD. DEMETEX® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

