

AFISAC 37 EC

"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (usar guantes, máscaras, botas de jete, anteojos y manguitos).
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de la pulverización.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organofosforado.
- Piretroide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión y si la persona está consciente es recomendable vaciar el contenido del estómago sin inducir el vómito. Realizar un lavado gástrico cuidadoso con solución de bicarbonato de sodio al 5%.
- No se debe administrar al intoxicado sustancias aceitosas ni leche porque aceleran la absorción del producto.
- En caso de emergencia llamar gratis a CÍCOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 411-8000 anexo 4.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Es tóxico para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Es tóxico para abejas, no aplicar en floración.



Contenido neto : 20 L
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:
Dimethoate..... 300 g/L
Permethrin..... 70 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. N°: 519-97-AG-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:

Importado y distribuido por:

hортus

Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Tel: 717-9040 / 717-9041
Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

INSTRUCCIONES Y MANEJO
AFISAC 37 EC es un insecticida que combina un piretroide (Permethrin) y un organofosforado (Dimethoate), esto permite que AFISAC 37 EC controle una amplia gama de insectos chupadores y masticadores en frutales y hortalizas a través de su acción sistémica y de contacto. AFISAC 37 EC presenta una alta efectividad inicial y alto efecto residual permitiendo un control prolongado y seguro.

AFISAC 37 EC no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor emulsión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego mover bien y finalmente completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	%	
Limónero	Mosca blanca	Aleurothrixus floccosus	200 - 300	1 - 1.5	30
Tomate	Pulgón	Myzus persicae	200 - 300	1 - 1.5	2 ⁽¹⁾
Cebolla	Mosca blanca	Bemisia tabaci	300	1.5	30
Ajo	Trips	Thrips tabaci	250	1.25	0.02 ⁽¹⁾
Algodón	Pulgón de la melaza	Aphis gossypii	200	1.0	0.1 ⁽²⁾
Alfalfa	Pulgón verde	Acyrtosiphon pisum	200	1.0	30
Mandarina	Pulgón	Aphis spiraecola	200	-	15
					0.5 ⁽²⁾

PC: Período de carencia en días.
LMR: Límite máximo de residuos en ppm. (1) Dimethoate y (2) Permethrin.
%: partes por mil.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Usar tan pronto como se detecta la presencia de los insectos. Aplicar mediante aspersión al follaje.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD: AFISAC 37 EC es compatible con un amplio rango de insecticidas y fungicidas. No es compatible con preparaciones de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las especies que se especifican, si se usan en las condiciones y dosis que se recomiendan.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



AFISAC 37 EC

"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (usar guantes, máscaras, botas de jebe, anteojos y mamelucos).
 - No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de la pulverización.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: Organofosforado.
 - Piretroide.
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión y si la persona está consciente es recomendable vaciar el contenido del estómago sin inducir el vómito. Realizar un lavado gástrico cuidadoso con solución de bicarbonato de sodio al 5%.
 - No se debe administrar al intoxicado sustancias aceitosas ni leche porque aceleran la absorción del producto.
 - En caso de emergencia llamar gratis a **CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 411-8000 anexo 4.**

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Es tóxico para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - Es tóxico para abejas, no aplicar en floración.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:
Dimethoate..... 300 g/L
Permethrin..... 70 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. N°: 519-97-AG-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24708000
Fax: (56-2) 24689100



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Tel.: 717-3040 / 717-3041 Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Importado y distribuido por:

Contenido neto : 20 L

**Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :**



INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

INSTRUCCIONES Y MANEJO
AFISAC 37 EC es un insecticida que combina un piretroide (Permethrin) y un organofosforado (Dimethoate), esto permite que AFISAC 37 EC controle una amplia gama de insectos chupadores y mastigadores en frutales y hortalizas a través de su acción sistémica y de contacto. AFISAC 37 EC presenta una alta efectividad inicial y alto efecto residual permitiendo un control prolongado y seguro.

AFISAC 37 EC no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor emulsión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego mover bien y finalmente completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	%	
Limónero	Mosca blanca	Aleurothrixus floccosus	200 - 300	1 - 1.5	30
Tomate	Pulgón	Myzus persicae	200 - 300	1 - 1.5	2 ⁽¹⁾ 1 ⁽²⁾
Cebolla	Trips	Bemisia tabaci	300	1.5	30
Ajo	Pulgón de la melaza	Aphis gossypii	250	1.25	0.02 ⁽¹⁾ 0.1 ⁽²⁾
Algodón	Pulgón verde	Acyrtosiphon pisum	200	1.0	30
Alfalfa	Pulgón	Aphis spiraeola	200	-	15
Mandarina	Pulgón	Aphis spiraeola	200	-	0.5 ⁽²⁾

PC: Período de carencia en días.
LMR: Límite máximo de residuos en ppm. (1) Dimethoate y (2) Permethrin.
%. partes por mil.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Usar tan pronto como se detecta la presencia de los insectos. Aplicar mediante aspersión al follaje.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD: AFISAC 37 EC es compatible con un amplio rango de insecticidas y fungicidas. No es compatible con preparaciones de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las especies que se especifican, si se usan en las condiciones y dosis que se recomiendan.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

