


# PROTEXAZOL®

## 360 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Grupo Químico:** Oxazole  
**Tipo de formulación:** Concentrado Soluble (SL)  
**N° de Registro:** PQUA N° 2220 - SENASA  
**Nombre común:** Hymexazol  
**Nombre Químico:** 5-methylisoxazol-3-ol (or 5-methyl-1,2-oxazol-3-ol)

**Fórmula estructural:**



**Fórmula empírica:** C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>NO<sub>2</sub>

**Peso Molecular:** 99.15 g/mol

**TITULAR DEL REGISTRO:**  
CAPEAGRO S.A.C.



**Importador y Distribuidor:**

**CAPEAGRO S.A.C.**  
Av. Benavides 2150, Ofic. 803  
Miraflores - Lima  
www.capeagro.com

**PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS**

**Estado físico:** Líquido  
**Olor:** Olor ligero  
**Color:** Marrón a amarillento  
**Densidad:** 1.2  
**pH:** 5 - 8

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**FORMULADO POR:**

**Oasis AgroScience Limited**

Room 1510, No. 500, Xinjiang Road,  
Shanghai, China

**LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Oxazole
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados levantados, retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

**Teléfonos de emergencia:**

Llamar a CICOTOX: 0800-13040 ó el 328-7700. CIPROSQUIM: 0800-50847  
ESSALUD: 411 8000 anexo 4. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelve el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/200 L de agua	L/ha		
Espárrago	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.2-0.4	--	7	0.05
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	--	1.5-2.0	10	0.05

\*P.C.: Periodo de carencia. \*\* LMR: Límite máximo de residuos

**ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda su aplicación durante la etapa de brotamiento.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Se recomienda realizar máximo 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de aplicación de 15 días. Para el cultivo de palto, realizar como máximo una (01) aplicación por campaña, una (01) campaña al año.

**MODO DE ACCIÓN:** PROTEXAZOL 360 SL es un fungicida sistémico que actúa de forma preventiva presentando alta actividad fungistática, previniendo la infección y el establecimiento de enfermedades.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** PROTEXAZOL 360 SL actúa a nivel celular del hongo inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, lípidos y aminoácidos, modifica la permeabilidad de la membrana celular y estimula las defensas naturales de las plantas (efecto elicitor). También promueve el crecimiento de raíces aumentando la masa radicular de las plantas.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

**EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS:** Ninguno

**VARIETADES SUSCEPTIBLES:** Ninguna

**MÉTODOS DE APLICACIÓN:** Se aplica diluido en agua en suspensión foliar.

**EQUIPOS DE APLICACIÓN:** Con bomba de mochila manual, a motor o equipo tractorizado.

**PERIÓDO DE REINGRESO:** No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** Ver Periodo de Carencia en el cuadro de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

