PROTEXAZOL® 360 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Grupo Químico: Oxazole
Tipo de formulación: Concentrado Soluible (SL)
Nº de Registro: PQUA Nº - SENASA
Nombre común: Hymexazol
Nombre Químico: 5-methylisoxazol-3-ol (or 5-methyl-1,2-oxazol-3-ol)

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C4H5NO2

Peso Molecular: 99.15 g/mol

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

FORMULADO POR:

Oasis AgroScience Limited
Room 1510, No. 500, Xinjiang Road,
Shanghai, China

Importador y Distribuidor: **CAPEAGRO S.A.C.**
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Olor: Olor ligero
Color: Marrón a amarillento
Densidad: 1.2
pH: 5 - 8

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Químico: Oxazole
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados levantados, retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX: 0800-13040 o el 3287398
ESSALUD EN LÍNEA: 0800-10828; 441-8000 opción 4
CAPEAGRO SAC: 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelve el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/200 L de agua		
Espárrago	Fusariosis	*Fusarium oxysporum*	0.2 - 0.4	7	0.05

***P.C.:** Periodo de carencia. ** **LMR:** Límite máximo de residuos

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda su aplicación durante la etapa de brotamiento.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar máximo 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de aplicación de 15 días.

MODO DE ACCIÓN: PROTEXAZOL 360 SL es un fungicida sistémico que actúa de forma preventiva presentando alta actividad fungistática, previniendo la infección y el establecimiento de enfermedades.

MECANISMO DE ACCIÓN: PROTEXAZOL 360 SL actua a nivel celular del hongo inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, lipidos y aminoácidos, modifica la permeabilidad de la membrana celular y estimula las defensas naturales de las plantas (efecto elicitor). También promueve el crecimiento de raices aumentando la masa radicular de las plantas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS: Ninguno

VARIEDADES SUSCEPTIBLES: Ninguna

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se aplica diluido en agua en aspersión foliar.

EQUIPOS DE APLICACIÓN: Con bomba de mochila manual, a motor o equipo tractorizado.

PERIÓDO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Ver Periodo de Carencia en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO