

"LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto contiene Nafateno; evite el contacto. Posible carcinógeno humano (grupo 2B).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Este producto es peligroso si se ingiere. Evitar su ingestión.
- Puede causar irritación a los ojos y a la piel. Evite todo contacto directo con los ojos y la piel.
- No permita el ingreso al área tratada de niños, personas en general ni animales.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación, para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto en algún lugar fresco, seco y ventilado. No almacene cerca de fuentes de calor, evitar chispas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar en casa - habitación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químicos: Triazoles.

- En caso de ingestión, no inducir al vomito a menos que lo recomiende el médico. Administrar repetidamente carbón activado en abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua, no aplicar ningún medicamento sin la consulta médica.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo debajo de las uñas.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada. Tenerlo en reposo, si fuera necesario, dar respiración artificial.
- El producto no tiene antidoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A. (01) 336-5428
CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-800 AMEXO 4



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Resperar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutiliceo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de

PROCTOR
50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Registro
Ingrediente activo (IUPAC): PROPCONAZOLE + DIFENCONAZOLE
Nombre químico (IUPAC): (+)-1-[2-(4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether
Nombre común: Propiconazole y Difenoconazole
Fórmula empírica: C₂₁H₁₇Cl₂N₃O₂; C₁₈H₁₃Cl₂N₃O₂
Peso molecular: 406.3
Grupo químico: Triazoles
Fórmula estructural:

Capacidad y clase de los envases
Propiedades físicas y químicas
Aspecto: Líquido
Estado físico: Color claro
Color: Sin olor específico.
Densidad aparente: 1.08 g/ml a 20 °C.
Reactividad con el material de envases: Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
Titular del Registro: Ningbo Sunjoy Agrscience Co., Ltd
Importador y Distribuidor: Agris Industrial S.A.
Av. Industrial 491 Lima
Teléfono: (01) 336-5428
Email: vquimicos@aris.com.pe



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO



RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso adecuado es de 12 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar PROCTOR 50 EC (Difenoconazole+Propiconazole), máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año y a la presencia de la enfermedad en el campo, con una frecuencia de 15 días entre aplicación.

LMF: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.

PC: Periodo de Carenza en días.

CULTIVO	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Espárrago	Roya	Puccinia asparagi	0.30	30	0.05
	Roya	Herníola vastatrix	0.35	30	0.05

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

- Aplicar PROCTOR 50 EC en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
 - Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
 - El pH preferencial del agua para la aplicación del PROCTOR 50 EC es 5.
- PROCTOR 50 EC es un fungicida sistémico que contiene 2 ingredientes activos difenoconazole+propiconazole, ambos triazoles. Se transloca ascendentemente por el xilema y tiene acción preventiva y curativa.