

BLACKOUT® 90% SP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Metomyl..... 900 g/Kg
Aditivos..... csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 1169 - SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular de registro:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS

Formulador:

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
15, Hubu Street, Nanjing, Jiangsu CHINA
Tel: 86-25-86895000

Importador y Distribuidor:

IPEH
Calle 21 Nro 713 Oficina 205 Urb. Copac
San Isidro - Lima - Perú
Telefax: (511) 2267332-2255951
www.ipeh.org.pe



Fecha de Formulación:
Número de Lote:
Contenido Neto: **20 Kilos**
Fecha de vencimiento:

® = Marca Registrada por IPEH

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

"LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ANTES DE USAR Y APLICACIÓN

- Este producto es TÓXICO, no ingerir.
- Puede ser irritable si es inhalado. No respire (vaho o aspiración).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No almacenar el producto en recipientes de uso doméstico, como botellas, con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, plaguicidas, fertilizantes, u otros productos.
- Mantenga envases que hayan contenido plaguicidas debidamente etiquetados para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Carbamato**
- **Inhalación:** Retire del área de exposición al aire fresco inmediatamente. Obteniga atención médica inmediatamente.
- **Contacto con la piel:** Quitar la ropa inmediatamente. Lave las áreas afectadas con abundante agua y jabón.
- **Contacto con los ojos:** Enjuague los ojos con agua ligeramente tibia durante por lo menos 20 minutos o hasta que se retire el producto. Obteniga atención médica inmediatamente.
- **Ingestión:** En caso de ingerir, enjuagar la boca con agua y obtener atención médica de inmediato. El personal médico calificado debe administrar carbón activado. No provocar el vomito. Una persona inocente, lleve a la persona a un médico inmediatamente.
- **Antídoto:** Administrar sulfato de atropina por vía intravenosa o por vía intramuscular si la inyección intravenosa no es posible.

Notificación de emergencia:

CICTOX: 0800-13040 (Gratuito) ó 326-7298
ESSALUD: 411 8000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase, indicarlo perforando y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- **MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- No permitir que el producto sea ingerido por animales.
- No aplicar si se verifica presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en la mañana o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligro para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, esteros, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o con el producto.
- Peligro para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir amillar en el área tratada.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para proteger la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y depositado en un lugar seguro sin de estar en contacto con aguas subterráneas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Trips	Trips tabaci	0.4	1	2
	Copieria corruída	Copieria corruída	0.2	1	0.02

L.M.R: Límite máximo de residuos / P.C: Período de carencia

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BLACKOUT 90% SP, es un insecticida de amplio espectro de acción y efecto inmediato, actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica ascendente, también es translocante cuando es aplicado al área foliar.

BLACKOUT 90% SP, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua. Luego esta solución se lleva al cultivo o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar BLACKOUT 90% SP (l.a. Metomyl) una aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.
BLACKOUT 90% SP, debe ser aplicado cuando se observen los primeros daños en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese al área tratada hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BLACKOUT 90% SP, es compatible con la mayoría de plaguicidas de su uso común, excepto con los de toxicidad alcalina.

FITOTOXICIDAD

BLACKOUT 90% SP no presenta problemas de fitotoxicidad con los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

