

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de contacto, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas ni forrajes.
- No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotinóide.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, ni dar nada vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lívelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y lávela y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SARU: 196
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1805

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa contenedora. Entregue o deposite en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para aves y organismos acuáticos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en áreas adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No contaminar en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas subterráneas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de tormentas, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- METHOXAM 250 WG es un insecticida sistémico que actúa por ingestión.
- METHOXAM 250 WG es un insecticida que interfiere con el sistema nervioso central del insecto ocasionándole la muerte.
- METHOXAM 250 WG se aplica en suspensión, previa mezcla con agua. Realizar una pre-mezcla en un volumen menor de agua, batir bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar con cualquier equipo convencional, tempesto en buen momento, debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar la aplicación de METHOXAM 250 WG cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga. Hacer previa evaluación de la plaga, cuando el cultivo tenga un 50% de infestación.
- Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
- METHOXAM 250 WG alternar con otro insecticida de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

- Se recomienda regresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

METHOXAM 250 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, puede ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las señaladas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C (días)	P.C (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	L/ha		
Frijol	Mosca minadora	Bemisia tabaci	0.1 - 0.125	0.3 - 0.375	3	0.07
	Querosa	Psidium bursarius	0.075 - 0.1	0.3 - 0.4	60	0.01
Espárrago	Caracha	Protoparva longitarsis	0.075	0.15	7	0.01

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

METHOXAM 250 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición:

Thiamethoxam 250 g/Kg
Aditivos c.s.p 1L

Reg PQUA N° 2231 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 500 g
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA